

滁州市医疗保障局

滁医保秘〔2021〕17号

关于转发《安徽省医疗保障局关于印发〈安徽省基本医疗保险慢特病门诊用药目录（试行）〉的通知》的通知

各县、市、区医疗保障局，市医保中心：

现将《安徽省医疗保障局关于印发〈安徽省基本医疗保险慢特病门诊用药目录（试行）〉的通知》（皖医保秘〔2021〕37号）转发给你们，请遵照执行。

附件：安徽省医疗保障局关于印发《安徽省基本医疗保险慢特病门诊用药目录（试行）》的通知



安徽省医疗保障局文件

皖医保秘〔2021〕37号

安徽省医疗保障局关于印发《安徽省基本医疗保险慢特病门诊用药目录（试行）》的通知

各市医疗保障局，局各处室、单位：

为进一步保障基本医疗保险参保人员慢特病门诊用药需求，按照《安徽省基本医疗保险门诊慢性病、特殊病管理办法（试行）》（皖医保秘〔2020〕132号）、《安徽省医疗保障局、安徽省人力资源社会保障厅关于执行〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）〉的通知》（皖医保秘〔2021〕13号）等文件要求，结合我省实际，现将《安徽省基本医疗保险慢特病门诊用药目录（试行）》（以下简称《目录》）印发给你们，

并就有关事项通知如下。

一、本《目录》是对第一批、第二批、第三批安徽省基本医疗保险慢性病门诊用药目录的合并、调整与补充，适用于全省职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险慢特病门诊用药管理。

二、甲乙药品分类、限定支付条件、凡例说明等按照 2020 年版国家医保药品目录及国家谈判药品的有关规定执行。《目录》内乙类药品的参保人员个人先行支付比例，由各统筹地区参照住院政策确定；国家谈判药品执行全省统一的个人先行自付比例，具体按《安徽省医疗保障局、安徽省人力资源社会保障厅关于执行《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年)》的通知（皖医保秘〔2021〕13 号）执行。

中药饮片执行 2020 年版国家医保药品目录中药饮片目录，由具有相应资质的医师开具的目录内中药饮片处方，医保基金按规定予以支付。

三、省级医保经办机构做好《目录》编码的对照、发布，各统筹地区及时做好本地信息系统中编码的对照、维护。各地要做好政策宣传解释工作，合理引导参保人员和社会各界预期，及时回应群众关切，积极为慢特病门诊用药目录动态调整、平稳落地营造良好的舆论氛围。各地在《目录》实施过程中发现重大问题，或发现临床确需使用而未纳入《目录》范围的药品，可及时向省

医保局报告或提出调整建议。

四、本通知自 2021 年 3 月 1 日起执行，其中新增加慢特病病种门诊用药目录自 5 月 1 日起执行。此后，慢特病门诊用药目录根据国家及省级医保药品目录进行动态调整。

附件：安徽省基本医保门诊慢特病用药目录（总表）



附件

安徽省基本医保门诊慢特病用药目录（总表）

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
一、高血压				
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(308)	单硝酸异山梨酯 单硝酸异山梨酯 I 单硝酸异山梨酯 II 单硝酸异山梨酯 III 单硝酸异山梨酯 IV	缓释控释剂型	
西药	317	可乐定	口服常释剂型	
西药	★(317)	可乐定	贴剂	限持续使用可乐定，且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	324	复方罗布麻	口服常释剂型	
西药	325	多沙唑嗪	口服常释剂型	
西药	★(325)	多沙唑嗪	缓释控释剂型	
西药	326	萘哌地尔	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	329	胍屈嗪	口服常释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★(356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	357	索他洛尔	口服常释剂型	
西药	358	阿替洛尔	口服常释剂型	
西药	359	比索洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★(360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	362	阿罗洛尔	口服常释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★(368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★(378)	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	379	维拉帕米	口服常释剂型	
西药	★(379)	维拉帕米	缓释控释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哌普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	404	替米沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特II 非诺贝特III	口服常释剂型	
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	433	稳心片(胶囊、颗粒)		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片(胶囊)		
中成药	481	脑心通丸(片、胶囊)		
中成药	488	消栓颗粒(肠溶胶囊)		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★(498)	地奥心血康片(软胶囊)		
中成药	499	复方丹参片(丸、胶囊、 颗粒、滴丸)		
中成药	500	速效救心丸		
中成药	504	冠心丹参片(胶囊、颗粒、 滴丸)		
中成药	511	心可舒丸(片、胶囊、颗 粒)		
中成药	512	心脑宁胶囊		
中成药	★(514)	丹参片(胶囊、颗粒、口 服液、合剂、滴丸)		
中成药	525	通塞脉片(胶囊、颗粒)		
中成药	546	心脉通片(胶囊)		
中成药	★(552)	血塞通片(颗粒、胶囊、 软胶囊、滴丸、分散片)		
中成药	★(553)	血栓通胶囊		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	574	银杏叶丸(片、颗粒、胶 囊、软胶囊、滴丸、口服 液、酊)		
中成药	664	松龄血脉康胶囊		
中成药	670	清脑降压片(胶囊、颗粒)		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	675	珍菊降压片		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★(825)	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★(826)	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。
二、冠心病				
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	168	氯化钾	口服常释剂型	
西药	★(168)	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	193	替罗非班	注射剂	限急性冠脉综合症的介入治疗
西药	194	西洛他唑	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	196	吲哚布芬	口服常释剂型	限阿司匹林不能耐受的患者
西药	197	替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合征患者,支付不超过12个月。非急性期限二线用药。
西药	202	蚓激酶	口服常释剂型	
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者
西药	284	地高辛	口服常释剂型	
西药	287	胺碘酮	口服常释剂型	
西药	288	奎尼丁	口服常释剂型	
西药	290	美西律	口服常释剂型	
西药	291	普罗帕酮	口服常释剂型	
西药	292	莫雷西嗪	口服常释剂型	
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	307	硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(307)	硝酸异山梨酯	缓释控释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(308)	单硝酸异山梨酯 单硝酸异山梨酯 I 单硝酸异山梨酯 II 单硝酸异山梨酯 III 单硝酸异山梨酯 IV	缓释控释剂型	
西药	309	尼可地尔	口服常释剂型	
西药	311	曲美他嗪	口服常释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	★(311)	曲美他嗪	缓释控释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	317	可乐定	口服常释剂型	
西药	317	可乐定	贴剂	限持续使用可乐定，且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	340	阿米洛利	口服常释剂型	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★(356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	357	索他洛尔	口服常释剂型	
西药	358	阿替洛尔	口服常释剂型	
西药	359	比索洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★(360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	362	阿罗洛尔	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★(368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★(378)	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	
西药	379	维拉帕米	口服常释剂型	
西药	★(379)	维拉帕米	缓释控释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哚普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哚普利氢氯地平 I 培哚普利氢氯地平 II 培哚普利氢氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	404	替米沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氢氯地平 I 缬沙坦氢氯地平 II	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氢氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氢氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特 II 非诺贝特 III	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	420	阿昔莫司	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	421	普罗布考	口服常释剂型	
西药	422	依折麦布	口服常释剂型	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者
西药	1245	碘克沙醇	注射剂	
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	433	稳心片（胶囊、颗粒）		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片（胶囊）		
中成药	469	血栓心脉宁片（胶囊）		
中成药	470	补心气口服液		
中成药	483	芪参益气滴丸		
中成药	488	消栓颗粒（肠溶胶囊）		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★（498）	地奥心血康片（软胶囊）		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	★（499）	复方丹参喷雾剂		
中成药	500	速效救心丸		
中成药	502	血府逐瘀丸（片、胶囊）		
中成药	★（502）	血府逐瘀颗粒（口服液）		
中成药	504	冠心丹参片（胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	505	冠心舒通胶囊		
中成药	511	心可舒丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	512	心脑宁胶囊		
中成药	★（514）	丹参片（胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸）		
中成药	516	丹参益心胶囊		
中成药	522	芪苈强心胶囊		
中成药	525	通塞脉片（胶囊、颗粒）		
中成药	530	心宝丸		
中成药	532	心元胶囊		
中成药	534	冠心苏合丸（胶囊、软胶囊）		
中成药	535	活心丸		
中成药	538	救心丸		
中成药	542	脑心清片（胶囊）		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	543	麝香通心滴丸		
中成药	★(552)	血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片)		
中成药	★(553)	血栓通胶囊		
中成药	562	脉管复康片(胶囊)		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	574	银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊)		
中成药	585	活血通脉片(胶囊)		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★(825)	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★(826)	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
中成药	828	丹香清脂颗粒		
中成药	829	荷丹片(胶囊)		
中成药	830	化滞柔肝颗粒		
中成药	831	降脂灵片(颗粒)		
中成药	832	降脂通脉胶囊		
中成药	833	绞股蓝总甙片(胶囊)		
中成药	834	绞股蓝总苷胶囊(颗粒)		
中成药	835	壳脂胶囊		
中成药	836	蒲参胶囊		
中成药	837	血脂平胶囊		
中成药	838	血滞通胶囊		
中成药	1069	复方血栓通胶囊		▲
中成药	1071	复方血栓通片(颗粒、软胶囊、滴丸)		
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。
中成药	TZ32	脑心安胶囊		限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。
中成药	TZ33	芪丹通络颗粒		
中成药	TZ48	降脂通络软胶囊		限高脂血症属血瘀气滞证者。
三、心功能不全				
西药	31	阿托品	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	168	氯化钾	口服常释剂型	
西药	★(168)	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	196	吲哚布芬	口服常释剂型	限阿司匹林不能耐受的患者
西药	202	蚓激酶	口服常释剂型	
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
西药	284	地高辛	口服常释剂型	
西药	286	去乙酰毛花苷	注射剂	
西药	287	胺碘酮	口服常释剂型	
西药	288	奎尼丁	口服常释剂型	
西药	290	美西律	口服常释剂型	
西药	291	普罗帕酮	口服常释剂型	
西药	292	莫雷西嗪	口服常释剂型	
西药	303	米力农	注射剂	
西药	305	左西孟旦	注射剂	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	
西药	307	硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(307)	硝酸异山梨酯	缓释控释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(308)	单硝酸异山梨酯 单硝酸异山梨酯 I 单硝酸异山梨酯 II 单硝酸异山梨酯 III 单硝酸异山梨酯 IV	缓释控释剂型	
西药	309	尼可地尔	口服常释剂型	
西药	311	曲美他嗪	口服常释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	★(311)	曲美他嗪	缓释控释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	313	伊伐布雷定	口服常释剂型	
西药	317	可乐定	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (317)	可乐定	贴剂	限持续使用可乐定，且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★ (334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★ (334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	336	布美他尼	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	340	阿米洛利	口服常释剂型	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	350	胰激肽原酶	口服常释剂型	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	357	索他洛尔	口服常释剂型	
西药	358	阿替洛尔	口服常释剂型	
西药	359	比索洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	362	阿罗洛尔	口服常释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★ (368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地 平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★(378)	地尔硫草	注射剂	
西药	★(378)	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	
西药	379	维拉帕米	口服常释剂型	
西药	★(379)	维拉帕米	注射剂	
西药	★(379)	维拉帕米	缓释控释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哌普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	404	替米沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平Ⅰ 缬沙坦氨氯地平Ⅱ	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	422	依折麦布	口服常释剂型	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	431	生脉饮、生脉胶囊（颗粒）		
中成药	433	稳心片（胶囊、颗粒）		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片（胶囊）		
中成药	469	血栓心脉宁片（胶囊）		
中成药	470	补心气口服液		
中成药	481	脑心通丸（片、胶囊）		
中成药	483	芪参益气滴丸		
中成药	488	消栓颗粒（肠溶胶囊）		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★（498）	地奥心血康片（软胶囊）		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、 颗粒、滴丸）		
中成药	★（499）	复方丹参喷雾剂		
中成药	500	速效救心丸		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	504	冠心丹参片（胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	505	冠心舒通胶囊		
中成药	511	心可舒丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	512	心脑宁胶囊		
中成药	★（514）	丹参片（胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸）		
中成药	522	芪苈强心胶囊		
中成药	525	通塞脉片（胶囊、颗粒）		
中成药	530	心宝丸		
中成药	532	心元胶囊		
中成药	534	冠心苏合丸（胶囊、软胶囊）		
中成药	538	救心丸		
中成药	543	麝香通心滴丸		
中成药	546	心脉通片（胶囊）		
中成药	★（552）	血塞通片（颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片）		
中成药	★（553）	血栓通胶囊		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊）		
中成药	585	活血通脉片（胶囊）		
西药	TX40	重组人脑利钠肽	注射剂	限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗，单次住院支付不超过3天。
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭（NYHA II-IV级）患者，首次处方时应有射血分数降低的证据。
四、慢性阻塞性肺疾病				
西药	★（423）	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★（484）	克林霉素	口服常释剂型	
西药	★（484）	克林霉素磷酸酯	口服常释剂型	
西药	★（484）	克林霉素棕榈酸酯	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	583	多西环素	口服常释剂型	
西药	584	米诺环素	口服常释剂型	
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	599	阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	口服液体剂	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	颗粒剂	
西药	604	头孢氨苄	口服常释剂型	
西药	★(604)	头孢氨苄	颗粒剂	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(605)	头孢拉定	颗粒剂	
西药	608	头孢羟氨苄	口服常释剂型	
西药	★(608)	头孢羟氨苄	颗粒剂	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	颗粒剂	
西药	610	头孢丙烯	口服常释剂型	
西药	★(610)	头孢丙烯	口服液体剂	
西药	★(610)	头孢丙烯	颗粒剂	
西药	611	头孢克洛	口服常释剂型	
西药	★(611)	头孢克洛	口服液体剂	
西药	★(611)	头孢克洛	颗粒剂	
西药	★(611)	头孢克洛 头孢克洛II	缓释控释剂型	
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	★(620)	头孢克肟	口服液体剂	
西药	★(620)	头孢克肟	颗粒剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	639	琥乙红霉素	口服常释剂型	
西药	★(639)	琥乙红霉素	颗粒剂	
西药	640	环酯红霉素	口服液体剂	
西药	641	克拉霉素	口服常释剂型	
西药	★(641)	克拉霉素	颗粒剂	
西药	642	罗红霉素	口服常释剂型	
西药	★(642)	罗红霉素	颗粒剂	限儿童
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	672	氟康唑	口服常释剂型	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★（673）	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	674	伊曲康唑	口服常释剂型	
西药	★（674）	伊曲康唑	颗粒剂	
西药	★（674）	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	699	更昔洛韦	口服常释剂型	
西药	712	奥司他韦	口服常释剂型	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗
西药	★（712）	奥司他韦	颗粒剂	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗
西药	884	汉防己甲素	口服常释剂型	限单纯硅肺和煤硅肺
西药	1103	布地奈德	吸入剂	
西药	1104	沙丁胺醇	吸入剂	
西药	1105	布地奈德福莫特罗 I 布地奈德福莫特罗 II	吸入剂	
西药	1108	沙美特罗替卡松	吸入剂	
西药	1109	特布他林	吸入剂	
西药	1110	异丙托溴铵	吸入剂	
西药	1112	噻托溴铵	吸入剂	
西药	1115	复方甲氧那明	口服常释剂型	
西药	1118	氨茶碱	口服常释剂型	
西药	★（1118）	氨茶碱	缓释控释剂型	
西药	1119	茶碱	口服常释剂型	
西药	1120	多索茶碱	口服常释剂型	
西药	1121	二羟丙茶碱	口服常释剂型	
西药	1122	孟鲁司特	口服常释剂型	
西药	1123	氨溴索	口服常释剂型	
西药	★（1123）	氨溴索	口服液体剂	
西药	1124	溴己新	口服常释剂型	
西药	1126	桉柠蒎	口服常释剂型	▲
西药	1127	福多司坦	口服常释剂型	限二线用药
西药	1128	乙酰半胱氨酸	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(1128)	乙酰半胱氨酸	颗粒剂	
西药	★(1128)	乙酰半胱氨酸	吸入剂	
西药	1129	喷托维林	口服常释剂型	
西药	1132	复方甘草	口服常释剂型	
西药	★(1132)	复方甘草	口服液体剂	
中成药	45	玉屏风颗粒		
中成药	89	清开灵片(胶囊、颗粒、软胶囊)		
中成药	111	蓝芩颗粒		▲
中成药	128	连花清瘟片(胶囊、颗粒)		
中成药	217	通宣理肺丸(片、胶囊、颗粒)		
中成药	★(217)	通宣理肺口服液		
中成药	218	小青龙胶囊(颗粒)		
中成药	219	保宁半夏颗粒		
中成药	220	二陈丸		
中成药	221	橘红痰咳颗粒(煎膏、液)		
中成药	222	杏苏止咳颗粒(糖浆)		
中成药	223	镇咳宁胶囊(颗粒、口服液、糖浆)		
中成药	224	白百抗癆颗粒		
中成药	225	利肺片		
中成药	226	杏贝止咳颗粒		
中成药	227	祛痰止咳颗粒		
中成药	★(227)	祛痰止咳胶囊		
中成药	228	蛇胆陈皮散(片、胶囊)		
中成药	★(228)	蛇胆陈皮液(口服液)		
中成药	229	消咳喘片(胶囊、颗粒)		
中成药	★(229)	消咳喘糖浆		
中成药	230	强力枇杷膏(蜜炼)		
中成药	231	强力枇杷露(胶囊、颗粒)		
中成药	232	金荞麦片(胶囊)		
中成药	233	克咳片(胶囊)		
中成药	234	祛痰灵口服液		
中成药	235	宣肺止嗽合剂		

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
中成药	236	止咳丸(片、胶囊)		
中成药	237	治咳川贝枇杷露(滴丸)		
中成药	240	清宣止咳颗粒		
中成药	241	急支颗粒		
中成药	★(241)	急支糖浆		
中成药	242	苏黄止咳胶囊		
中成药	244	肺力咳胶囊(合剂)		
中成药	245	橘红丸(片、胶囊、颗粒)		
中成药	246	蛇胆川贝液		
中成药	★(246)	蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊)		
中成药	247	矽肺宁片		
中成药	248	百蕊颗粒		
中成药	249	川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆)		
中成药	250	复方鲜竹沥液		
中成药	251	金振口服液		
中成药	252	牛黄蛇胆川贝液(片、胶囊、散、滴丸)		
中成药	253	枇杷止咳胶囊(颗粒、软胶囊)		
中成药	254	芩暴红止咳颗粒(口服液)		
中成药	255	清肺消炎丸		
中成药	256	清气化痰丸		
中成药	257	蛇胆川贝枇杷膏		
中成药	258	石椒草哮喘颗粒		
中成药	259	小儿肺热清颗粒		
中成药	260	小儿咳喘灵颗粒(口服液、合剂)		
中成药	261	止咳橘红丸(胶囊、颗粒)		
中成药	264	清咳平喘颗粒		
中成药	265	小儿肺热咳喘颗粒(口服液)		
中成药	266	小儿热咳口服液		
中成药	267	止嗽化痰丸(胶囊、颗粒)		
中成药	269	小儿麻甘颗粒		
中成药	270	小儿金丹(小儿金丹片)		
中成药	271	二母宁嗽丸(片、颗粒)		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	272	养阴清肺丸（膏、颗粒、口服液、糖浆）		
中成药	273	蜜炼川贝枇杷膏		▲
中成药	274	润肺膏		
中成药	275	小儿清热止咳口服液（合剂、糖浆）		
中成药	283	固本咳喘片（胶囊、颗粒）		▲
中成药	376	补肺活血胶囊		
西药	TX143	乌美溴铵维兰特罗	吸入粉雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
西药	TX144	茚达特罗格隆溴铵	吸入粉雾剂用胶囊	限中重度慢性阻塞性肺病。
西药	TX146	布地格福	吸入气雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
西药	TX147	氟替美维	吸入粉雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
西药	TX145	格隆溴铵福莫特罗	吸入气雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。
中成药	TZ10	蓝芩口服液		▲
中成药	TZ11	痰热清胶囊		
中成药	TZ17	金花清感颗粒		
中成药	TZ18	麻芩消咳颗粒		
中成药	TZ19	射麻口服液		
西药	存量 168	可待因桔梗	口服常释剂型	
西药	存量 229	罗红霉素	缓释控释剂型	
西药	存量 230	克拉霉素	缓释控释剂型	
五、支气管哮喘				
西药	★（463）	氢化可的松	口服常释剂型	
西药	★（474）	氟替卡松	吸入剂	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★（1099）	色甘酸钠	吸入剂	
西药	1103	布地奈德	吸入剂	
西药	1104	沙丁胺醇	吸入剂	
西药	1105	布地奈德福莫特罗 I 布地奈德福莫特罗 II	吸入剂	
西药	1108	沙美特罗替卡松	吸入剂	
西药	1109	特布他林	吸入剂	
西药	1110	异丙托溴铵	吸入剂	
西药	1112	噻托溴铵	吸入剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	1115	复方甲氧那明	口服常释剂型	
西药	1117	茚达特罗	粉雾剂	限二线用药
西药	1118	氨茶碱	口服常释剂型	
西药	★(1118)	氨茶碱	缓释控释剂型	
西药	1119	茶碱	口服常释剂型	
西药	1120	多索茶碱	口服常释剂型	
西药	1121	二羟丙茶碱	口服常释剂型	
西药	1122	孟鲁司特	口服常释剂型	
西药	1123	氨溴索	口服常释剂型	
西药	★(1123)	氨溴索	口服液体剂	
西药	1124	溴己新	口服常释剂型	
西药	1125	羧甲司坦	口服常释剂型	
西药	1126	桉柠蒎	口服常释剂型	▲
西药	1127	福多司坦	口服常释剂型	限二线用药
西药	1128	乙酰半胱氨酸	口服常释剂型	
西药	★(1128)	乙酰半胱氨酸	颗粒剂	
西药	★(1128)	乙酰半胱氨酸	吸入剂	
西药	1129	喷托维林	口服常释剂型	
西药	1132	复方甘草	口服常释剂型	
西药	★(1132)	复方甘草	口服液体剂	
西药	1136	氯雷他定	口服常释剂型	
中成药	276	桂龙咳喘宁片(胶囊)		
中成药	★(276)	桂龙咳喘宁颗粒		
中成药	277	蛤蚧定喘丸		
中成药	★(277)	蛤蚧定喘胶囊		
中成药	278	海珠喘息定片		
中成药	279	喘可治注射液		
中成药	280	丹葶肺心颗粒		
中成药	281	定喘膏		
中成药	282	复方川贝精片(胶囊)		
中成药	283	固本咳喘片(胶囊、颗粒)		
中成药	284	固肾定喘丸		
中成药	285	黑锡丹		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	286	咳喘宁、咳喘宁片（胶囊、颗粒、合剂、口服液）		
中成药	287	咳喘顺丸		
中成药	288	苓桂咳喘宁胶囊		
中成药	289	三拗片		
中成药	290	苏子降气丸		
中成药	293	哮喘丸		
中成药	294	止喘灵口服液		
中成药	★（294）	止喘灵注射液		
中成药	520	双丹片（胶囊、颗粒）		
中成药	522	芪苈强心胶囊		
西药	TX148	左沙丁胺醇	雾化吸入溶液	
西药	TX149	丙卡特罗	粉雾剂	
西药	TX150	奥马珠单抗	注射剂	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘患者，并需IgE（免疫球蛋白E）介导确诊证据。
六、肺动脉高压				
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫革	口服常释剂型	
西药	TX23	司来帕格	口服常释剂型	限 WHO 功能分级 II 级-III 级的肺动脉高压（WHO 第 1 组）的患者。
西药	TX42	波生坦	口服常释剂型	32mg/片（分散片）限 3-12 岁特发性或先天性肺动脉高压患者；125mg/片限 WHO 功能分级 II 级-IV 级的肺动脉高压（WHO 第 1 组）的患者。
西药	TX43	利奥西呱	口服常释剂型	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为 II-III 的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为 II-III 患者的二线用药。
西药	TX44	马昔腾坦	口服常释剂型	限 WHO 功能分级 II 级-III 级的肺动脉高压（WHO 第 1 组）的患者。
七、特发性肺纤维化				
西药	852	吡非尼酮	口服常释剂型	限特发性肺纤维化
西药	1128	乙酰半胱氨酸	口服常释剂型	
中成药	396	百令片		
中成药	397	金水宝片（胶囊）		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX127	尼达尼布	口服常释剂型	限特发性肺纤维化（IPF）或系统性硬化病相关间质性肺疾病（SSc-ILD）患者。
中成药	TZ23	百令胶囊		
八、溃疡性结肠炎				
西药	★（5）	替硝唑	口服常释剂型	
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★（12）	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	24	替普瑞酮	口服常释剂型	
西药	25	匹维溴铵	口服常释剂型	
西药	29	曲美布汀	口服常释剂型	
西药	75	蒙脱石	口服散剂	
西药	79	柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
西药	★（79）	柳氮磺吡啶	栓剂	
西药	80	美沙拉秦（美沙拉嗪）	口服常释剂型	
西药	★（80）	美沙拉秦（美沙拉嗪）	缓释控释剂型	
西药	★（80）	美沙拉秦（美沙拉嗪）	缓控释颗粒剂	
西药	★（80）	美沙拉秦（美沙拉嗪）	栓剂	
西药	★（80）	美沙拉秦（美沙拉嗪）	灌肠剂	限直肠乙状结肠型溃疡性结肠炎急性发作期患者
西药	81	地衣芽孢杆菌活菌	口服常释剂型	
西药	★（81）	地衣芽孢杆菌活菌	颗粒剂	
西药	82	枯草杆菌二联活菌	口服常释剂型	
西药	83	双歧杆菌活菌	口服常释剂型	▲
西药	84	双歧杆菌乳杆菌三联活菌	口服常释剂型	▲
西药	85	双歧杆菌三联活菌	口服常释剂型	
西药	★（85）	双歧杆菌三联活菌	口服散剂	▲
西药	86	双歧杆菌四联活菌	口服常释剂型	▲
西药	88	乳酶生	口服常释剂型	
西药	89	复方阿嗝米特	口服常释剂型	
西药	90	米曲菌胰酶	口服常释剂型	
西药	91	胰酶	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	227	维生素 K4	口服常释剂型	
西药	233	琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	★ (423)	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★ (477)	诺氟沙星	口服常释剂型	
西药	★ (494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★ (494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	★ (495)	甲硝唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	★ (609)	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	★ (609)	头孢呋辛酯	口服液体剂	
西药	★ (609)	头孢呋辛酯	颗粒剂	
西药	610	头孢丙烯	口服常释剂型	
西药	★ (610)	头孢丙烯	口服液体剂	
西药	★ (610)	头孢丙烯	颗粒剂	
西药	611	头孢克洛	口服常释剂型	
西药	★ (611)	头孢克洛	口服液体剂	
西药	★ (611)	头孢克洛	颗粒剂	
西药	★ (611)	头孢克洛 头孢克洛 II	缓释控释剂型	
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	★ (620)	头孢克肟	口服液体剂	
西药	★ (620)	头孢克肟	颗粒剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★ (749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★ (850)	环孢素	口服液体剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	1192	肠内营养剂(SP)	口服混悬剂	限重症患者

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	1193	肠内营养剂(TP)	口服粉剂	限重症患者
西药	★(1193)	肠内营养剂(TP)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★(1193)	肠内营养剂(TP)	口服乳剂	限重症患者
西药	1194	肠内营养剂(TPF)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★(1194)	肠内营养剂(TPF)	乳剂	限重症患者
西药	★(1195)	肠内营养剂(TPF-D)	乳剂	限糖尿病患者
西药	1195	肠内营养剂(TPF-D)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	1196	肠内营养剂(TPF-DM)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	1197	肠内营养剂(TPF-FOS)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1199	肠内营养剂(TP-HE)	乳剂	限重症患者
西药	1200	肠内营养剂(TP-MCT)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1201	肠内营养剂(TPSPA)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1203	肠内营养粉(AA)	口服粉剂	限重症患者
西药	1204	短肽型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1205	整蛋白型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1206	肠内营养粉(AA-PA)	口服粉剂	限经营养风险筛查,明确具有营养风险的1岁以下住院患儿。
中成药	188	虎地肠溶胶囊		
中成药	332	补脾益肠丸		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	400	芪胶升白胶囊		
中成药	461	裸花紫珠片(胶囊、颗粒)		
中成药	610	金胃泰胶囊		
中成药	864	康复新液		
西药	TX22	维得利珠单抗	注射剂	限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。
西药	TX124	英夫利西单抗	注射剂	限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。
西药	存量 21	链霉蛋白酶	颗粒剂	
西药	存量 26	复方谷氨酰胺	口服常释剂型	
西药	存量 187	复方胃蛋白酶	口服散剂	
西药	存量 189	酪酸梭菌二联活菌	口服常释剂型	
西药	存量 206	枯草杆菌二联活菌	颗粒剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	存量 218	曲美布汀	缓释控释剂型	
九、克罗恩病				
西药	★ (5)	替硝唑	口服常释剂型	
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★ (12)	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑)	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	24	替普瑞酮	口服常释剂型	
西药	25	匹维溴铵	口服常释剂型	
西药	29	曲美布汀	口服常释剂型	
西药	75	蒙脱石	口服散剂	
西药	79	柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
西药	★ (79)	柳氮磺吡啶	栓剂	
西药	80	美沙拉秦 (美沙拉嗪)	口服常释剂型	
西药	★ (80)	美沙拉秦 (美沙拉嗪)	缓释控释剂型	
西药	★ (80)	美沙拉秦 (美沙拉嗪)	缓控释颗粒剂	
西药	★ (80)	美沙拉秦 (美沙拉嗪)	栓剂	
西药	★ (80)	美沙拉秦 (美沙拉嗪)	灌肠剂	限直肠乙状结肠型溃疡性结肠炎急性发作期患者
西药	81	地衣芽孢杆菌活菌	口服常释剂型	
西药	★ (81)	地衣芽孢杆菌活菌	颗粒剂	
西药	82	枯草杆菌二联活菌	口服常释剂型	
西药	83	双歧杆菌活菌	口服常释剂型	▲
西药	84	双歧杆菌乳杆菌三联活菌	口服常释剂型	▲
西药	85	双歧杆菌三联活菌	口服常释剂型	
西药	★ (85)	双歧杆菌三联活菌	口服散剂	▲
西药	86	双歧杆菌四联活菌	口服常释剂型	▲
西药	88	乳酶生	口服常释剂型	
西药	89	复方阿嗝米特	口服常释剂型	
西药	90	米曲菌胰酶	口服常释剂型	
西药	91	胰酶	口服常释剂型	
西药	227	维生素 K4	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	233	琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	★(423)	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★(477)	诺氟沙星	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	★(495)	甲硝唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服液体剂	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	颗粒剂	
西药	610	头孢丙烯	口服常释剂型	
西药	★(610)	头孢丙烯	口服液体剂	
西药	★(610)	头孢丙烯	颗粒剂	
西药	611	头孢克洛	口服常释剂型	
西药	★(611)	头孢克洛	口服液体剂	
西药	★(611)	头孢克洛	颗粒剂	
西药	★(611)	头孢克洛 头孢克洛II	缓释控释剂型	
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	★(620)	头孢克肟	口服液体剂	
西药	★(620)	头孢克肟	颗粒剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★(749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	1192	肠内营养剂(SP)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1193	肠内营养剂(TP)	口服粉剂	限重症患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★ (1193)	肠内营养剂(TP)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★ (1193)	肠内营养剂(TP)	口服乳剂	限重症患者
西药	1194	肠内营养剂(TPF)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★ (1194)	肠内营养剂(TPF)	乳剂	限重症患者
西药	1195	肠内营养剂(TPF-D)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	★ (1195)	肠内营养剂(TPF-D)	乳剂	限糖尿病患者
西药	1196	肠内营养剂(TPF-DM)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	1197	肠内营养剂(TPF-FOS)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1199	肠内营养剂(TP-HE)	乳剂	限重症患者
西药	1200	肠内营养剂(TP-MCT)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1201	肠内营养剂(TPSPA)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1203	肠内营养粉(AA)	口服粉剂	限重症患者
西药	1204	短肽型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1205	整蛋白型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1206	肠内营养粉(AA-PA)	口服粉剂	限经营养风险筛查, 明确具有营养风险的1岁以下住院患儿。
中成药	188	虎地肠溶胶囊		
中成药	332	补脾益肠丸		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	400	芪胶升白胶囊		
中成药	461	裸花紫珠片(胶囊、颗粒)		
中成药	610	金胃泰胶囊		
中成药	864	康复新液		
西药	TX22	维得利珠单抗	注射剂	限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。
西药	TX124	英夫利西单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者, 需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。
西药	存量 21	链霉蛋白酶	颗粒剂	
西药	存量 26	复方谷氨酰胺	口服常释剂型	
西药	存量 187	复方胃蛋白酶	口服散剂	
西药	存量 189	酪酸梭菌二联活菌	口服常释剂型	
西药	存量 206	枯草杆菌二联活菌	颗粒剂	
西药	存量 218	曲美布汀	缓释控释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
十、肝硬化				
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★（12）	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
西药	17	艾普拉唑	口服常释剂型	限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	23	瑞巴派特	口服常释剂型	
西药	38	莫沙必利	口服常释剂型	
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★（47）	联苯双酯	滴丸剂	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	54	硫普罗宁	口服常释剂型	
西药	56	葡醛内酯	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	60	水飞蓟素	口服常释剂型	限中毒性肝脏损害
西药	70	乳果糖	口服液体剂	
西药	★（153）	维生素 C	口服常释剂型	
西药	180	腺苷蛋氨酸	口服常释剂型	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★ (356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	★ (696)	利巴韦林	注射剂	
西药	702	阿德福韦酯	口服常释剂型	
西药	706	恩替卡韦	口服常释剂型	
西药	707	拉米夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	709	替比夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	710	替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	
西药	826	聚乙二醇干扰素 α-2a	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用 6 个月无效时停药，连续使用不超过 12 个月
西药	827	聚乙二醇干扰素 α-2b	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用 6 个月无效时停药，连续使用不超过 12 个月
中成药	136	护肝片（胶囊、颗粒）		
中成药	137	益肝灵片（胶囊）		
中成药	139	安络化纤丸		
中成药	140	复方益肝灵片（胶囊）		
中成药	144	利肝隆片（胶囊、颗粒）		
中成药	153	茵栀黄颗粒（口服液）		
中成药	156	垂盆草片（颗粒）		
中成药	159	当飞利肝宁片（胶囊）		
中成药	163	利胆片		
中成药	177	缓解消化道不适症状的复方 OTC 制剂		
中成药	323	参芪十一味颗粒		
中成药	326	十一味参芪片（胶囊）		
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	358	升血小板胶囊		
中成药	359	生血宁片		
中成药	426	复方皂矾丸		
中成药	518	扶正化瘀片（胶囊）		
中成药	584	复方鳖甲软肝片		
中成药	598	红花逍遥片（胶囊、颗粒）		
中成药	839	消炎利胆片（胶囊、颗粒）		
中成药	842	胆宁片		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	1132	云南白药、云南白药片(胶囊)		
西药	TX1	艾普拉唑	注射剂	限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者。
西药	TX4	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。
西药	TX5	精氨酸谷氨酸	注射剂	限肝性脑病。
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX60	丙酚替诺福韦	口服常释剂型	限慢性乙型肝炎患者。
西药	TX61	艾尔巴韦格拉瑞韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。
西药	TX62	来迪派韦索磷布韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。
西药	TX63	索磷布韦维帕他韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型以外的慢性丙型肝炎患者。
西药	存量 14	亮菌	口服液体剂	
西药	存量 112	索磷布韦	口服常释剂型	
西药	存量 113	达塞布韦	口服常释剂型	
西药	存量 203	肌苷	口服常释剂型	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
十一、晚期血吸虫病				
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★(47)	联苯双酯	滴丸剂	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素(复方甘草酸苷)	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	1087	吡喹酮	口服常释剂型	
西药	1088	阿苯达唑	口服常释剂型	
西药	1089	甲苯咪唑	口服常释剂型	
西药	1090	哌嗪	口服常释剂型	
西药	★(1090)	哌嗪	锭剂	
西药	1091	双羟萘酸噻嘧啶	口服常释剂型	
西药	★(1091)	双羟萘酸噻嘧啶	颗粒剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(1091)	双羟萘酸噻嘧啶	栓剂	
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	137	益肝灵片(胶囊)		
中成药	140	复方益肝灵片(胶囊)		
中成药	153	茵栀黄颗粒(口服液)		
中成药	156	垂盆草片(颗粒)		
中成药	159	当飞利肝宁片(胶囊)		
中成药	518	扶正化癥片(胶囊)		
中成药	584	复方鳖甲软肝片		
西药	存量 200	左旋咪唑	口服常释剂型	
十二、自身免疫性肝病				
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素(复方甘草酸苷)	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	418	非诺贝特 非诺贝特 II 非诺贝特 III	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
十三、慢性肾脏病				
西药	9	碳酸氢钠	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松; 肾性骨病; 甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松; 肾性骨病; 甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★(160)	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	★(175)	碳酸钙	颗粒剂	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	209	阿魏酸哌嗪	口服常释剂型	
西药	★(231)	硫酸亚铁	缓释控释剂型	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素(CHO细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	245	重组人促红素-β(CHO细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	350	胰激肽原酶	口服常释剂型	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★(368)	硝苯地平 硝苯地平I 硝苯地平II 硝苯地平III 硝苯地平IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	375	尼群洛尔	口服常释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	377	左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哌普利吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	404	替米沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(467)	地塞米松	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★(735)	环磷酰胺	注射剂	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	1210	复方 α -酮酸	口服常释剂型	
中成药	359	生血宁片		
中成药	396	百令片		
中成药	397	金水宝片(胶囊)		
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★(498)	地奥心血康片(软胶囊)		
中成药	★(552)	血塞通片(颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片)		
中成药	★(553)	血栓通胶囊		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	★(753)	肾康注射液		
中成药	757	尿毒清颗粒		
中成药	760	黄葵胶囊		
中成药	791	肾复康片(胶囊)		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	795	血尿安片（胶囊）		
中成药	812	肾炎康复片		
中成药	818	肾康宁片（胶囊、颗粒）		
中成药	★（825）	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★（826）	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
西药	TX34	罗沙司他	口服常释剂型	限慢性肾脏病引起贫血的患者。
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭（NYHA II-IV级）患者，首次处方时应有射血分数降低的证据。
中成药	TZ23	百令胶囊		▲：限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化。
中成药	TZ24	参乌益肾片		限慢性肾衰竭患者。
中成药	TZ25	芪黄颗粒		
十四、肾病综合征				
西药	9	碳酸氢钠	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★（160）	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	168	氯化钾	口服常释剂型	
西药	★（168）	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	★（175）	碳酸钙	颗粒剂	
西药	183	肝素	注射剂	
西药	★（183）	肝素	封管液	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理
西药	184	达肝素	注射剂	
西药	185	低分子肝素	注射剂	
西药	186	那屈肝素（那曲肝素）	注射剂	
西药	187	依诺肝素	注射剂	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	209	阿魏酸哌嗪	口服常释剂型	
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	350	胰激肽原酶	口服常释剂型	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★(368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	375	尼群洛尔	口服常释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哌普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	404	替米沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特II 非诺贝特III	口服常释剂型	
西药	★(467)	地塞米松	口服常释剂型	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特应性皮炎患者的二线用药
西药	★(494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★(735)	环磷酰胺	注射剂	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	1085	羟氯喹	口服常释剂型	
西药	1210	复方 α -酮酸	口服常释剂型	
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★(498)	地奥心血康片(软胶囊)		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	★(753)	肾康注射液		
中成药	757	尿毒清颗粒		
中成药	760	黄葵胶囊		
中成药	795	血尿安片(胶囊)		
中成药	812	肾炎康复片		
中成药	818	肾康宁片(胶囊、颗粒)		▲
中成药	★(825)	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	★(826)	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
西药	TX34	罗沙司他	口服常释剂型	限慢性肾脏病引起贫血的患者。
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。
中成药	TZ24	参乌益肾片		限慢性肾衰竭患者。
中成药	TZ25	芪黄颗粒		
十五、慢性肾衰竭(尿毒症期)				
西药	★(9)	碳酸氢钠	注射剂	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松;肾性骨病;甲状旁腺功能减退症
西药	157	复合维生素B	口服常释剂型	
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松;肾性骨病;甲状旁腺功能减退症
西药	★(158)	骨化三醇	注射剂	限肾透析并有低钙血症的患者
西药	★(168)	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	169	葡萄糖酸钙	口服常释剂型	
西药	★(169)	葡萄糖酸钙	注射剂	
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	171	枸橼酸钾	颗粒剂	
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	★(175)	碳酸钙	颗粒剂	
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	183	肝素	注射剂	
西药	184	达肝素	注射剂	
西药	185	低分子肝素	注射剂	
西药	186	那屈肝素(那曲肝素)	注射剂	
西药	187	依诺肝素	注射剂	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	196	吲哚布芬	口服常释剂型	限阿司匹林不能耐受的患者

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	198	尿激酶	注射剂	
西药	199	重组链激酶	注射剂	
西药	204	阿加曲班	注射剂	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后 48 小时内用药
西药	231	硫酸亚铁	口服常释剂型	
西药	★ (231)	硫酸亚铁	缓释控释剂型	
西药	232	右旋糖酐铁	注射剂	
西药	233	琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
西药	★ (233)	琥珀酸亚铁	缓释控释剂型	
西药	★ (233)	琥珀酸亚铁	颗粒剂	
西药	238	蔗糖铁	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	★ (240)	叶酸	注射剂	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素 (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	245	重组人促红素-β (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	262	复方氯化钠	注射剂	
西药	263	葡萄糖	注射剂	
西药	264	葡萄糖氯化钠	注射剂	
西药	274	腹膜透析液	注射剂	
西药	276	氯化钠	注射剂	
西药	282	血液滤过置换基础液	注射剂	
西药	283	血液滤过置换液	注射剂	
西药	295	多巴胺	注射剂	
西药	299	去甲肾上腺素	注射剂	
西药	300	肾上腺素	注射剂	
西药	301	异丙肾上腺素	注射剂	
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	
西药	★ (306)	硝酸甘油	舌下片剂	
西药	★ (306)	硝酸甘油	吸入剂	
西药	307	硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★ (308)	单硝酸异山梨酯 单硝酸异山梨酯 I 单硝酸异山梨酯 II 单硝酸异山梨酯 III 单硝酸异山梨酯 IV	缓释控释剂型	
西药	317	可乐定	口服常释剂型	
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★ (334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★ (334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	359	比索洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★ (368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★ (369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(374)	尼卡地平	缓释控释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★(378)	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	
西药	379	维拉帕米	口服常释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	393	培哌普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特 II 非诺贝特 III	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	422	依折麦布	口服常释剂型	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者
西药	★（467）	地塞米松	注射剂	
西药	545	聚苯乙烯磺酸	口服散剂	
西药	547	左卡尼汀	注射剂	限长期血透患者在血透期间使用
西药	★（547）	左卡尼汀	口服液体剂	限原发性肉碱缺乏症患者或因罕见病导致的继发性肉碱缺乏症患者（以国家相关部门公布的罕见病目录为准）
西药	549	特拉唑嗪	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	580	帕立骨化醇	注射剂	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者
西药	581	西那卡塞	口服常释剂型	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者
西药	582	依降钙素	注射剂	
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★（605）	头孢拉定	口服液体剂	
西药	★（605）	头孢拉定	颗粒剂	
西药	★（605）	头孢拉定	注射剂	
西药	606	头孢唑林	注射剂	
西药	607	头孢硫脒	注射剂	限有明确药敏试验证据的患者
西药	★（609）	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	612	头孢替安	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	622	头孢他啶	注射剂	
西药	623	头孢唑肟	注射剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	644	阿米卡星	注射剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	654	去甲万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	656	万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	898	别嘌醇	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	899	秋水仙碱	口服常释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	902	阿仑膦酸	口服常释剂型	限中重度骨质疏松
西药	1151	左西替利嗪	口服常释剂型	限二线用药
西药	★(1151)	左西替利嗪	口服液体剂	限儿童
西药	1210	复方 α -酮酸	口服常释剂型	
西药	1228	鱼精蛋白	注射剂	
中成药	359	生血宁片		
中成药	396	百令片		
中成药	397	金水宝片(胶囊)		
中成药	400	芪胶升白胶囊		
中成药	429	参麦注射液		
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	★(431)	生脉注射液		
中成药	433	稳心片(胶囊、颗粒)		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片(胶囊)		
中成药	469	血栓心脉宁片(胶囊)		
中成药	481	脑心通丸(片、胶囊)		
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	499	复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸)		
中成药	500	速效救心丸		
中成药	544	速效心痛滴丸		
中成药	571	心达康片(胶囊)		
中成药	675	珍菊降压片		
中成药	693	养血清脑丸(颗粒)		
中成药	757	尿毒清颗粒		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★(826)	脂必妥胶囊		
西药	TX25	重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物	注射剂	限急性心肌梗死发病 12 小时内使用。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX34	罗沙司他	口服常释剂型	限慢性肾脏病引起贫血的患者。
西药	TX159	司维拉姆	口服常释剂型	限透析患者高磷血症。
西药	TX160	碳酸镧	咀嚼片	限透析患者高磷血症。
中成药	TZ23	百令胶囊		▲：限器官移植抗排斥、肾功能衰竭及肺纤维化。
中成药	TZ24	参乌益肾片		限慢性肾衰竭患者。
中成药	TZ25	芪黄颗粒		
西药	存量 149	依替膦酸二钠	口服常释剂型	
西药	存量 150	阿仑膦酸钠维 D3	口服常释剂型	
西药	存量 217	非诺贝特	缓释控释剂型	
十六、糖尿病				
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	92	重组人胰岛素	注射剂	
西药	93	生物合成人胰岛素	注射剂	
西药	94	胰岛素	注射剂	
西药	95	重组赖脯胰岛素	注射剂	限 1 型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者
西药	96	谷赖胰岛素	注射剂	限 1 型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者
西药	97	赖脯胰岛素	注射剂	限 1 型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者
西药	98	门冬胰岛素	注射剂	限 1 型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者
西药	99	低精蛋白锌胰岛素	注射剂	
西药	100	精蛋白锌重组人胰岛素	注射剂	
西药	101	精蛋白重组人胰岛素	注射剂	
西药	102	精蛋白生物合成人胰岛素	注射剂	
西药	103	精蛋白锌胰岛素(30R)	注射剂	
西药	104	30/70 混合重组人胰岛素	注射剂	
西药	105	50/50 混合重组人胰岛素	注射剂	
西药	106	精蛋白重组人胰岛素混合(30R)	注射剂	
西药	107	精蛋白重组人胰岛素混合(50R)	注射剂	
西药	108	精蛋白重组人胰岛素(预混 30/70)	注射剂	
西药	109	精蛋白重组人胰岛素混合(30/70)	注射剂	
西药	110	精蛋白重组人胰岛素混合(50/50)	注射剂	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	111	精蛋白锌重组人胰岛素混合	注射剂	
西药	112	精蛋白重组人胰岛素混合(40/60)	注射剂	
西药	113	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(50R)	注射剂	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者
西药	114	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(25R)	注射剂	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者
西药	115	门冬胰岛素 30	注射剂	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者
西药	116	门冬胰岛素 50	注射剂	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者
西药	117	精蛋白锌胰岛素	注射剂	
西药	118	重组甘精胰岛素	注射剂	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者
西药	119	地特胰岛素	注射剂	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者
西药	120	甘精胰岛素	注射剂	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者
西药	121	德谷胰岛素	注射剂	限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者
西药	122	二甲双胍	口服常释剂型	
西药	★(122)	二甲双胍 二甲双胍II	缓释控释剂型	
西药	123	格列本脲	口服常释剂型	
西药	124	格列吡嗪	口服常释剂型	
西药	★(124)	格列吡嗪	缓释控释剂型	
西药	125	格列美脲	口服常释剂型	
西药	126	格列喹酮	口服常释剂型	
西药	127	格列齐特 格列齐特II	口服常释剂型	
西药	★(127)	格列齐特	缓释控释剂型	
西药	128	吡格列酮二甲双胍	口服常释剂型	
西药	129	二甲双胍格列吡嗪	口服常释剂型	
西药	130	瑞格列奈二甲双胍I 瑞格列奈二甲双胍II	口服常释剂型	
西药	131	二甲双胍维格列汀II 二甲双胍维格列汀III	口服常释剂型	限二线用药
西药	132	利格列汀二甲双胍I 利格列汀二甲双胍II	口服常释剂型	限二线用药
西药	133	西格列汀二甲双胍I 西格列汀二甲双胍II	口服常释剂型	限二线用药
西药	134	沙格列汀二甲双胍I 沙格列汀二甲双胍II 沙格列汀二甲双胍III	缓释控释剂型	限二线用药
西药	135	阿卡波糖	口服常释剂型	
西药	136	伏格列波糖	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	137	米格列醇	口服常释剂型	
西药	138	吡格列酮	口服常释剂型	
西药	139	罗格列酮	口服常释剂型	
西药	140	阿格列汀	口服常释剂型	限二线用药
西药	141	利格列汀	口服常释剂型	限二线用药
西药	142	沙格列汀	口服常释剂型	限二线用药
西药	143	维格列汀	口服常释剂型	
西药	144	西格列汀	口服常释剂型	限二线用药
西药	145	米格列奈钙	口服常释剂型	
西药	146	那格列奈	口服常释剂型	
西药	147	瑞格列奈	口服常释剂型	
西药	148	依帕司他	口服常释剂型	
西药	149	硫辛酸	注射剂	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	192	沙格雷酯	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	194	西洛他唑	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	229	罗红霉素	缓释控释剂型	
西药	230	克拉霉素	缓释控释剂型	
西药	241	腺苷钴胺	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	★(242)	甲钴胺	注射剂	限维生素 B12 缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等, 无法使用甲钴胺口服制剂的患者
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	350	胰激肽原酶	口服常释剂型	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	★(350)	胰激肽原酶	注射剂	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	351	地奥司明(柑橘黄酮)	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特II 非诺贝特III	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	420	阿昔莫司	口服常释剂型	
西药	★(423)	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★(477)	诺氟沙星	口服常释剂型	
西药	★(480)	红霉素	口服常释剂型	
西药	577	高血糖素	注射剂	
西药	578	生物合成高血糖素	注射剂	
西药	604	头孢氨苄	口服常释剂型	
西药	★(604)	头孢氨苄	颗粒剂	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	608	头孢羟氨苄	口服常释剂型	
西药	★(608)	头孢羟氨苄	颗粒剂	
西药	610	头孢丙烯	口服常释剂型	
西药	★(610)	头孢丙烯	口服液体剂	
西药	★(610)	头孢丙烯	颗粒剂	
西药	611	头孢克洛	口服常释剂型	
西药	★(611)	头孢克洛	口服液体剂	
西药	★(611)	头孢克洛	颗粒剂	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	★(620)	头孢克肟	口服液体剂	
西药	★(620)	头孢克肟	颗粒剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	641	克拉霉素	口服常释剂型	
西药	★(641)	克拉霉素	颗粒剂	
西药	642	罗红霉素	口服常释剂型	
西药	★(642)	罗红霉素	颗粒剂	限儿童

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	651	吉米沙星	口服常释剂型	限二线用药
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	666	大蒜素	口服常释剂型	
西药	1189	羟苯磺酸	口服常释剂型	
西药	1191	洛美沙星	滴耳剂	
中成药	45	玉屏风颗粒		
中成药	★(45)	玉屏风胶囊		▲
中成药	49	藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊)		
中成药	69	麻仁丸(胶囊、软胶囊)		
中成药	211	香砂养胃丸(片、胶囊、颗粒)		
中成药	354	益血生片(胶囊)		
中成药	366	六味地黄丸		
中成药	★(366)	六味地黄片(胶囊、颗粒、口服液)		▲
中成药	367	知柏地黄丸		
中成药	★(367)	知柏地黄片(胶囊、颗粒)		
中成药	368	补肾固齿丸		
中成药	369	苁蓉益肾颗粒		
中成药	370	大补阴丸		
中成药	371	麦味地黄丸(片、胶囊、口服液)		
中成药	372	左归丸		
中成药	378	杞菊地黄丸(片、胶囊)		
中成药	382	天麻醒脑胶囊		
中成药	406	消渴丸		
中成药	407	玉泉丸(胶囊、颗粒)		
中成药	408	参芪降糖片(胶囊、颗粒)		
中成药	409	固本丸		
中成药	410	金芪降糖丸(片、胶囊、颗粒)		
中成药	411	津力达颗粒(口服液)		
中成药	412	渴络欣胶囊		
中成药	413	芪冬颐心颗粒(口服液)		

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
中成药	414	芪蛭降糖片（胶囊）		
中成药	415	生脉饮(党参方)、生脉片 （颗粒）(党参方)		
中成药	416	十味玉泉片（胶囊）		
中成药	417	糖脉康片（胶囊、颗粒）		
中成药	418	天麦消渴片		
中成药	419	天芪降糖胶囊		
中成药	420	消渴清颗粒		
中成药	421	心通颗粒（口服液）		
中成药	422	虚汗停胶囊（颗粒）		
中成药	423	养心生脉颗粒		
中成药	424	益脑片（胶囊）		
中成药	425	振源片（胶囊）		
中成药	447	活力苏口服液		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★（498）	地奥心血康片（软胶囊）		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、 颗粒、滴丸）		
中成药	504	冠心丹参片（胶囊、颗粒、 滴丸）		
中成药	512	心脑宁胶囊		
中成药	525	通塞脉片（胶囊、颗粒）		
中成药	★（552）	血塞通片（颗粒、胶囊、 软胶囊、滴丸、分散片）		
中成药	★（553）	血栓通胶囊		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶 囊、软胶囊、滴丸、口服 液、酊）		
中成药	673	天麻钩藤颗粒		
中成药	751	迈之灵片		
中成药	757	尿毒清颗粒		
中成药	760	黄葵胶囊		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★（825）	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★（826）	脂必妥胶囊		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	827	脂必泰胶囊		
中成药	1062	和血明目片		
中成药	1064	芪明颗粒		
中成药	1067	双丹明目胶囊		
中成药	1069	复方血栓通胶囊		▲
中成药	1071	复方血栓通片（颗粒、软胶囊、滴丸）		
西药	TX8	德谷门冬双胰岛素	注射剂	限其他胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者。
西药	TX9	阿卡波糖	咀嚼片	
西药	TX10	艾塞那肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX11	利拉鲁肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX12	利司那肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX13	贝那鲁肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX14	度拉糖肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX15	聚乙二醇洛塞那肽	注射剂	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI ≥ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。
西药	TX16	达格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX17	恩格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX18	卡格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX19	艾托格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX21	乙酰左卡尼汀	口服常释剂型	限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。
中成药	TZ27	通脉降糖胶囊		
中成药	TZ33	芪丹通络颗粒		
中成药	存量 145	玉屏风口服液		
十七、甲状腺功能亢进症				
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★（360）	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	★（467）	地塞米松	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	567	倍他米松	口服常释剂型	
西药	573	甲状腺片	口服常释剂型	
西药	574	左甲状腺素	口服常释剂型	
西药	575	丙硫氧嘧啶	口服常释剂型	
西药	576	甲巯咪唑	口服常释剂型	
西药	★(749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	836	鲨肝醇	口服常释剂型	
西药	837	维生素 B4 (腺嘌呤)	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	137	益肝灵片(胶囊)		
中成药	140	复方益肝灵片(胶囊)		
中成药	143	护肝宁丸(片、胶囊)		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	395	生血宝颗粒(合剂)		
中成药	400	芪胶升白胶囊		
中成药	401	强肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	402	人参归脾丸		
中成药	403	人参养荣丸		
中成药	404	养心定悸胶囊(颗粒)		
十八、甲状腺功能减退症				
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	163	硒酵母	口服常释剂型	▲; 限有硒缺乏检验证据的患者
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特II 非诺贝特III	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	573	甲状腺片	口服常释剂型	
西药	574	左甲状腺素	口服常释剂型	
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★(498)	地奥心血康片(软胶囊)		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★(825)	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★(826)	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
十九、肢端肥大症				
西药	TX50	奥曲肽	微球注射剂	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症，按说明书用药。
西药	TX51	兰瑞肽	缓释注射剂(预充式)	限肢端肥大症，按说明书用药。
二十、脑卒中				
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	194	西洛他唑	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	196	吲哚布芬	口服常释剂型	限阿司匹林不能耐受的患者
西药	202	蚓激酶	口服常释剂型	
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	323	薯蓣皂苷	口服常释剂型	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	412	氟伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特II 非诺贝特III	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	1035	帕罗西汀	口服常释剂型	
西药	1036	艾司西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1037	氟西汀	口服常释剂型	
西药	1040	西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1056	氟哌噻吨美利曲辛	口服常释剂型	
西药	1057	多奈哌齐	口服常释剂型	限明确诊断的阿尔茨海默病
西药	1060	美金刚	口服常释剂型	限明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	★(1060)	美金刚	口服溶液剂	限吞咽困难且明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	1067	倍他司汀	口服常释剂型	
西药	1069	氟桂利嗪	口服常释剂型	
西药	1070	胞磷胆碱	口服常释剂型	
西药	1071	吡拉西坦	注射剂	限脑外伤所致的脑功能障碍患者，支付不超过14天
西药	★(1071)	吡拉西坦（乙酰胺吡咯烷酮）	口服常释剂型	
中成药	382	天麻醒脑胶囊		
中成药	383	眩晕宁片（颗粒）		
中成药	447	活力苏口服液		

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
中成药	468	通心络片（胶囊）		
中成药	469	血栓心脉宁片（胶囊）		
中成药	479	脑安片（胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	481	脑心通丸（片、胶囊）		
中成药	488	消栓颗粒（肠溶胶囊）		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	★（498）	地奥心血康片（软胶囊）		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	502	血府逐瘀丸（片、胶囊）		
中成药	★（502）	血府逐瘀颗粒（口服液）		
中成药	★（514）	丹参片（胶囊、颗粒、口服液、合剂、滴丸）		
中成药	★（524）	脉络宁颗粒（口服液）		
中成药	525	通塞脉片（胶囊、颗粒）		
中成药	546	心脉通片（胶囊）		
中成药	★（552）	血塞通片（颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、分散片）		
中成药	★（553）	血栓通胶囊		
中成药	559	葛酮通络胶囊		
中成药	562	脉管复康片（胶囊）		
中成药	565	三七通舒胶囊		
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊）		▲
中成药	587	脑血康片（滴丸）		
中成药	662	镇脑宁胶囊		
中成药	668	强力定眩片（胶囊）		
中成药	680	天智颗粒		
中成药	693	养血清脑丸（颗粒）		
中成药	695	华佗再造丸		
中成药	696	人参再造丸		
中成药	699	大活络丸（胶囊）		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★（825）	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
中成药	★ (826)	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
中成药	1281	肉蔻五味丸		
西药	TX141	丁苯酞	口服常释剂型	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作 72 小时内开始使用, 支付不超过 20 天。
中成药	TZ30	八味芪龙颗粒		限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。
中成药	TZ31	杜蛭丸		限中风病中经络恢复期患者。
中成药	TZ32	脑心安胶囊		限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。
中成药	TZ33	芪丹通络颗粒		
中成药	TZ34	芪芎通络胶囊		限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。
西药	存量 161	艾地苯醌	口服常释剂型	
西药	存量 217	非诺贝特	口服缓释剂型	
二十一、癫痫				
西药	962	苯巴比妥	口服常释剂型	
西药	964	苯妥英钠	口服常释剂型	
西药	965	氯硝西泮	口服常释剂型	
西药	966	卡马西平	口服常释剂型	
西药	967	奥卡西平	口服常释剂型	
西药	★ (967)	奥卡西平	口服液体剂	
西药	968	丙戊酸钠	口服常释剂型	
西药	★ (968)	丙戊酸钠	口服液体剂	
西药	★ (968)	丙戊酸钠 丙戊酸钠 I	缓释控释剂型	
西药	969	丙戊酸镁	口服常释剂型	
西药	★ (969)	丙戊酸镁	缓释控释剂型	
西药	970	加巴喷丁	口服常释剂型	
西药	971	拉莫三嗪	口服常释剂型	
西药	972	托吡酯	口服常释剂型	
西药	973	左乙拉西坦	口服常释剂型	
西药	★ (973)	左乙拉西坦	口服液体剂	限儿童
西药	974	拉考沙胺	口服常释剂型	
西药	975	唑尼沙胺	口服常释剂型	
西药	1023	艾司唑仑	口服常释剂型	
西药	1069	氟桂利嗪	口服常释剂型	
西药	TX130	吡仑帕奈	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
二十二、帕金森综合症				
西药	62	聚乙二醇	口服散剂	
西药	70	乳果糖	口服液体剂	
西药	511	溴隐亭	口服常释剂型	
西药	965	氯硝西洋	口服常释剂型	
西药	976	苯海索	口服常释剂型	
西药	977	多巴丝肼	口服常释剂型	
西药	978	左旋多巴	口服常释剂型	
西药	979	卡比多巴	口服常释剂型	
西药	980	屈昔多巴	口服常释剂型	限二线用药
西药	981	卡左双多巴（左旋多巴/ 卡比多巴）	缓释控释剂型	
西药	982	复方卡比多巴	口服常释剂型	
西药	983	金刚烷胺	口服常释剂型	
西药	985	吡贝地尔	缓释控释剂型	
西药	986	罗匹尼罗	口服常释剂型	限二线用药
西药	★（986）	罗匹尼罗	缓释控释剂型	限二线用药
西药	987	普拉克索	缓释控释剂型	限二线用药
西药	★（987）	普拉克索	口服常释剂型	
西药	988	司来吉兰	口服常释剂型	
西药	989	雷沙吉兰	口服常释剂型	限二线用药
西药	990	恩他卡朋	口服常释剂型	限二线用药
西药	991	恩他卡朋双多巴 恩他卡朋双多巴II 恩他卡朋双多巴III 恩他卡朋双多巴IV	口服常释剂型	限二线用药
西药	1003	喹硫平	口服常释剂型	
西药	1004	氯氮平	口服常释剂型	
西药	1005	奥氮平	口服常释剂型	
西药	★（1005）	奥氮平	口腔崩解片	限吞咽困难的患者
西药	1014	阿普唑仑	口服常释剂型	
西药	1016	劳拉西洋	口服常释剂型	
西药	1017	奥沙西洋	口服常释剂型	
西药	1023	艾司唑仑	口服常释剂型	
西药	1035	帕罗西汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	1036	艾司西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1037	氟西汀	口服常释剂型	
西药	1040	西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1043	阿戈美拉汀	口服常释剂型	
西药	1044	度洛西汀	口服常释剂型	
二十三、阿尔茨海默病（老年痴呆）				
西药	270	甘露醇	注射剂	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	366	尼莫地平	口服常释剂型	
西药	965	氯硝西洋	口服常释剂型	
西药	1005	奥氮平	口服常释剂型	
西药	1023	艾司唑仑	口服常释剂型	
西药	1029	唑吡坦	口服常释剂型	
西药	1041	米氮平	口服常释剂型	
西药	1051	石杉碱甲	口服常释剂型	
西药	1057	多奈哌齐	口服常释剂型	限明确诊断的阿尔茨海默病
西药	1059	卡巴拉汀	口服常释剂型	限明确诊断的阿尔茨海默病
西药	1060	美金刚	口服常释剂型	限明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	1070	胞磷胆碱	口服常释剂型	
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊）		▲
西药	TX132	喹硫平	缓释控释剂型	
二十四、肝豆状核变性				
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	★（50）	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	53	还原型谷胱甘肽（谷胱甘肽）	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	60	水飞蓟素	口服常释剂型	限中毒性肝脏损害
西药	152	维生素 B6	口服常释剂型	
西药	★（152）	维生素 B6	注射剂	
西药	169	葡萄糖酸钙	口服常释剂型	
西药	172	硫酸锌	口服常释剂型	▲：限有锌缺乏检验证据的患者
西药	180	腺苷蛋氨酸	口服常释剂型	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	511	溴隐亭	口服常释剂型	
西药	883	青霉胺	口服常释剂型	
西药	890	巴氯芬	口服常释剂型	
西药	897	乙哌立松	口服常释剂型	
西药	976	苯海索	口服常释剂型	
西药	977	多巴丝肼	口服常释剂型	
西药	978	左旋多巴	口服常释剂型	
西药	983	金刚烷胺	口服常释剂型	
西药	987	普拉克索	缓释控释剂型	限二线用药
西药	★（987）	普拉克索	口服常释剂型	
西药	★（1060）	美金刚	口服溶液剂	限吞咽困难且明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	★（1071）	吡拉西坦（乙酰胺吡咯烷酮）	口服常释剂型	
西药	1060	美金刚	口服常释剂型	限明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	1070	胞磷胆碱	口服常释剂型	
西药	1071	吡拉西坦	注射剂	限脑外伤所致的脑功能障碍患者，支付不超过 14 天
西药	1072	谷维素	口服常释剂型	
西药	1217	二巯丁二酸	口服常释剂型	
中成药	136	护肝片（胶囊、颗粒）		
中成药	137	益肝灵片（胶囊）		
中成药	139	安络化纤丸		
中成药	140	复方益肝灵片（胶囊）		
中成药	153	茵栀黄颗粒（口服液）		
中成药	156	垂盆草片（颗粒）		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	358	升血小板胶囊		
中成药	359	生血宁片		
中成药	518	扶正化瘀片（胶囊）		
中成药	584	复方鳖甲软肝片		
中成药	839	消炎利胆片（胶囊、颗粒）		
西药	存量 14	亮菌	口服液体剂	
西药	存量 191	葡萄糖酸锌	口服常释剂型	
西药	存量 203	肌苷	口服常释剂型	
二十五、重症肌无力				
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
中成药	325	黄芪片（颗粒）		
西药	★（494）	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★（494）	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★（850）	环孢素	口服液体剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	1063	溴吡斯的明	口服常释剂型	
西药	1064	溴新斯的明	口服常释剂型	
二十六、肌萎缩侧索硬化症				
西药	★（150）	维生素 B1	口服常释剂型	
西药	★（153）	维生素 C	口服常释剂型	
西药	157	复合维生素 B	口服常释剂型	
西药	241	腺苷钴胺	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	★（1071）	吡拉西坦（乙酰胺吡咯烷酮）	口服常释剂型	
西药	1070	胞磷胆碱	口服常释剂型	
西药	1074	利鲁唑	口服常释剂型	
西药	1209	辅酶 Q10	注射剂	限急救、抢救
西药	TX139	依达拉奉氯化钠	注射剂	限肌萎缩侧索硬化（ALS）的患者。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	存量 161	艾地苯醌	口服常释剂型	
二十七、多发性硬化				
中成药	323	参芪十一味颗粒		
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	749	甲氨蝶呤	注射剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	TX117	特立氟胺	口服常释剂型	限常规治疗无效的多发性硬化患者。
西药	TX118	西尼莫德	口服常释剂型	限成人复发型多发性硬化的患者。
西药	TX119	芬戈莫德	口服常释剂型	限 10 岁及以上患者复发型多发性硬化（RMS）的患者。
二十八、青光眼				
西药	31	阿托品	口服常释剂型	
西药	1170	毛果芸香碱	滴眼剂	
西药	1171	噻吗洛尔	滴眼剂	
西药	1172	乙酰唑胺	口服常释剂型	
西药	1173	贝美前列素	滴眼剂	限二线用药
西药	1174	倍他洛尔	滴眼剂	
西药	1175	布林佐胺	滴眼剂	
西药	1176	醋甲唑胺	口服常释剂型	
西药	1177	卡替洛尔	滴眼剂	
西药	1178	拉坦前列素	滴眼剂	限二线用药
西药	1179	曲伏前列素	滴眼剂	限二线用药
西药	1180	溴莫尼定	滴眼剂	
西药	1181	左布诺洛尔	滴眼剂	
西药	1182	托吡卡胺	滴眼剂	
西药	1183	复方托吡卡胺	滴眼剂	
西药	TX151	他氟前列素	滴眼剂	
西药	TX152	布林佐胺噻吗洛尔	滴眼剂	限二线用药。
西药	TX153	布林佐胺溴莫尼定	滴眼剂	限二线用药。
二十九、黄斑性眼病				
西药	TX154	地塞米松	玻璃体内植入剂	限视网膜静脉阻塞（RVO）的黄斑水肿患者，并应同时符合以下条件： 1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT（全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付 5 支，每个年度最多支付 2 支。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX155	康柏西普	眼用注射液	限以下疾病：1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害；3. 脉络膜新生血管（CNV）导致的视力损害。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT（全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。
西药	TX156	阿柏西普	眼内注射液	限以下疾病：1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT（全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。
西药	TX157	雷珠单抗	注射剂	限以下疾病：1. 50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害；3. 脉络膜新生血管（CNV）导致的视力损害；4. 继发于视网膜静脉阻塞（RVO）的黄斑水肿引起的视力损害。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力 0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或 OCT（全身情况不允许的患者可以提供 OCT 血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付 9 支，第 1 年度最多支付 5 支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。

三十、银屑病

西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	428	二硫化硒	外用液体剂	▲
西药	436	尿素	软膏剂	
西药	443	阿维 A	口服常释剂型	
西药	444	地蒽酚	软膏剂	
西药	446	卡泊三醇	外用液体剂	
西药	★（446）	卡泊三醇	软膏剂	
西药	447	卡泊三醇倍他米松	软膏剂	
西药	★（447）	卡泊三醇倍他米松	凝胶剂	
西药	448	他扎罗汀	软膏剂	
西药	★（448）	他扎罗汀	凝胶剂	
西药	449	他卡西醇	软膏剂	
西药	450	他扎罗汀倍他米松	软膏剂	
西药	463	氢化可的松	软膏剂	
西药	464	倍氯米松	软膏剂	
西药	465	氟倍他索	软膏剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	466	地奈德	软膏剂	
西药	467	地塞米松	软膏剂	
西药	468	丁酸氢化可的松	软膏剂	
西药	469	哈西奈德	外用液体剂	
西药	★(469)	哈西奈德	软膏剂	
西药	470	糠酸莫米松	软膏剂	
西药	471	卤米松	乳膏剂	
西药	472	卤米松/三氯生	软膏剂	
西药	473	曲安奈德	软膏剂	
西药	474	氟替卡松	软膏剂	
西药	481	维 A 酸	软膏剂	
西药	492	煤焦油	外用液体剂	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特异性皮炎患者的二线用药
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	592	苄星青霉素	注射剂	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	610	头孢丙烯	口服常释剂型	
西药	★(610)	头孢丙烯	口服液体剂	
西药	★(610)	头孢丙烯	颗粒剂	
西药	★(749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	834	氨肽素	口服常释剂型	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	881	白芍总苷	口服常释剂型	
西药	1097	奥洛他定	口服常释剂型	限二线用药
西药	1135	氯苯那敏	口服常释剂型	
西药	1136	氯雷他定	口服常释剂型	
西药	★(1136)	氯雷他定	口服液体剂	
西药	1137	赛庚啶	口服常释剂型	
西药	1147	酮替芬	口服常释剂型	
西药	1148	西替利嗪	口服常释剂型	
西药	1149	依巴斯汀	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	1151	左西替利嗪	口服常释剂型	限二线用药
西药	★(1151)	左西替利嗪	口服液体剂	限儿童
中成药	326	十一味参芪片(胶囊)		
中成药	461	裸花紫珠片(胶囊、颗粒)		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	859	复方黄柏液涂剂		
中成药	1202	消银片(胶囊、颗粒)		
中成药	1209	复方青黛丸(片、胶囊)		
中成药	1221	银屑胶囊(颗粒)		
西药	TX123	阿达木单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者, 需按说明书用药。
西药	TX124	英夫利西单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者, 需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。
西药	TX126	司库奇尤单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者, 需按说明书用药。
西药	TX47	本维莫德	乳膏剂	限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的一线治疗, 需按说明书用药。
西药	存量 171	枸地氯雷他定	口服常释剂型	
三十一、白癜风				
西药	50	复方甘草甜素(复方甘草酸苷)	口服常释剂型	
西药	157	复合维生素 B	口服常释剂型	
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松; 肾性骨病; 甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★(160)	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	169	葡萄糖酸钙	口服常释剂型	
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	445	甲氧沙林	口服常释剂型	
西药	★(445)	甲氧沙林	外用液体剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	446	卡泊三醇	外用液体剂	
西药	★(446)	卡泊三醇	软膏剂	
西药	447	卡泊三醇倍他米松	软膏剂	
西药	★(447)	卡泊三醇倍他米松	凝胶剂	
西药	448	他扎罗汀	软膏剂	
西药	★(448)	他扎罗汀	凝胶剂	
西药	449	他卡西醇	软膏剂	
西药	450	他扎罗汀倍他米松	软膏剂	
西药	466	地奈德	软膏剂	
西药	468	丁酸氢化可的松	软膏剂	
西药	471	卤米松	乳膏剂	
西药	472	卤米松/三氯生	软膏剂	
西药	473	曲安奈德	软膏剂	
西药	474	氟替卡松	软膏剂	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特异性皮炎患者的二线用药
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	568	复方倍他米松	注射剂	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
中成药	1204	白灵片(胶囊)		
中成药	1245	青鹏膏剂(软膏)		
中成药	1298	复方卡力孜然酊		
中成药	1299	复方木尼孜其颗粒		
西药	存量 136	卡介菌多糖核酸	注射剂	
西药	存量 137	转移因子	注射剂	
西药	存量 191	葡萄糖酸锌	口服常释剂型	
西药	存量 198	胸腺肽	口服常释剂型	
三十二、重度特异性皮炎				
西药	436	尿素	软膏剂	
西药	438	氧化锌	软膏剂	
西药	463	氢化可的松	软膏剂	
西药	464	倍氯米松	软膏剂	
西药	465	氯倍他索	软膏剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	466	地奈德	软膏剂	
西药	467	地塞米松	软膏剂	
西药	468	丁酸氢化可的松	软膏剂	
西药	469	哈西奈德	外用液体剂	
西药	470	糠酸莫米松	软膏剂	
西药	471	卤米松	乳膏剂	
西药	472	卤米松/三氯生	软膏剂	
西药	473	曲安奈德	软膏剂	
西药	474	氟替卡松	软膏剂	
西药	488	炉甘石	外用液体剂	
西药	490	吡美莫司	软膏剂	限轻中度特应性皮炎患者的二线用药
西药	491	多塞平	乳膏剂	
西药	492	煤焦油	外用液体剂	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特应性皮炎患者的二线用药
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	568	复方倍他米松	注射剂	
西药	749	甲氨蝶呤	注射剂	
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	1147	酮替芬	口服常释剂型	
西药	1148	西替利嗪	口服常释剂型	
西药	1150	依美斯汀	缓释控释剂型	限二线用药
西药	1151	左西替利嗪	口服常释剂型	限二线用药
西药	TX48	度普利尤单抗	注射剂	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。
三十三、精神障碍				
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★(47)	联苯双酯	滴丸剂	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	63	开塞露	外用液体剂	
西药	★(63)	开塞露	灌肠剂	
西药	★(63)	开塞露(甘油)	外用液体剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (63)	开塞露 (甘油)	灌肠剂	
西药	★ (152)	维生素 B6	注射剂	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (491)	多塞平	口服常释剂型	
西药	836	鲨肝醇	口服常释剂型	
西药	837	维生素 B4 (腺嘌呤)	口服常释剂型	
西药	962	苯巴比妥	口服常释剂型	
西药	963	扑米酮	口服常释剂型	
西药	964	苯妥英钠	口服常释剂型	
西药	965	氯硝西洋	口服常释剂型	
西药	★ (965)	氯硝西洋	注射剂	
西药	966	卡马西平	口服常释剂型	
西药	★ (966)	卡马西平	缓释控释剂型	
西药	967	奥卡西平	口服常释剂型	
西药	★ (967)	奥卡西平	口服液体剂	
西药	968	丙戊酸钠	口服常释剂型	
西药	★ (968)	丙戊酸钠	口服液体剂	
西药	★ (968)	丙戊酸钠	注射剂	
西药	969	丙戊酸镁	口服常释剂型	
西药	★ (969)	丙戊酸镁	缓释控释剂型	
西药	970	加巴喷丁	口服常释剂型	
西药	971	拉莫三嗪	口服常释剂型	
西药	972	托吡酯	口服常释剂型	
西药	973	左乙拉西坦	口服常释剂型	
西药	974	拉考沙胺	口服常释剂型	
西药	976	苯海索	口服常释剂型	
西药	977	多巴丝肼	口服常释剂型	
西药	978	左旋多巴	口服常释剂型	
西药	979	卡比多巴	口服常释剂型	
西药	980	屈昔多巴	口服常释剂型	限二线用药

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	983	金刚烷胺	口服常释剂型	
西药	992	氯丙嗪	口服常释剂型	
西药	993	奋乃静	口服常释剂型	
西药	995	氟奋乃静	口服常释剂型	
西药	996	癸氟奋乃静	注射剂	
西药	998	氟哌啶醇	口服常释剂型	
西药	★(998)	氟哌啶醇	注射剂	
西药	1000	齐拉西酮	口服常释剂型	
西药	1001	氯普噻吨	口服常释剂型	
西药	1002	五氟利多	口服常释剂型	
西药	1003	喹硫平	口服常释剂型	
西药	1004	氯氮平	口服常释剂型	
西药	★(1004)	氯氮平	口腔崩解片	
西药	1005	奥氮平	口服常释剂型	
西药	★(1005)	奥氮平	口腔崩解片	限吞咽困难的患者
西药	1006	舒必利	口服常释剂型	
西药	★(1006)	舒必利	注射剂	
西药	1007	氨磺必利	口服常释剂型	
西药	1008	硫必利	口服常释剂型	
西药	1009	碳酸锂	口服常释剂型	
西药	★(1009)	碳酸锂	缓释控释剂型	
西药	1010	阿立哌唑	口服常释剂型	
西药	1011	利培酮	口服常释剂型	
西药	★(1011)	利培酮	口服液体剂	
西药	1012	帕利哌酮	缓释控释剂型	
西药	★(1012)	帕利哌酮	注射剂	限不配合口服给药患者
西药	1013	哌罗匹隆	口服常释剂型	
西药	1014	阿普唑仑	口服常释剂型	
西药	1015	地西洋	口服常释剂型	
西药	1016	劳拉西洋	口服常释剂型	
西药	1017	奥沙西洋	口服常释剂型	
西药	1019	丁螺环酮	口服常释剂型	
西药	1020	坦度螺酮	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	1023	艾司唑仑	口服常释剂型	
西药	★(1024)	咪达唑仑	口服常释剂型	
西药	1025	硝西泮	口服常释剂型	
西药	1026	右佐匹克隆	口服常释剂型	
西药	1027	扎来普隆	口服常释剂型	
西药	1028	佐匹克隆	口服常释剂型	
西药	1029	唑吡坦	口服常释剂型	
西药	1031	阿米替林	口服常释剂型	
西药	1032	丙米嗪	口服常释剂型	
西药	1033	氯米帕明	口服常释剂型	
西药	1034	马普替林	口服常释剂型	
西药	1035	帕罗西汀	口服常释剂型	
西药	1036	艾司西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1037	氟西汀	口服常释剂型	
西药	1038	氟伏沙明	口服常释剂型	
西药	1039	舍曲林	口服常释剂型	
西药	1040	西酞普兰	口服常释剂型	
西药	1041	米氮平	口服常释剂型	
西药	1042	文拉法辛	口服常释剂型	
西药	1043	阿戈美拉汀	口服常释剂型	
西药	1044	度洛西汀	口服常释剂型	
西药	1045	吗氯贝胺	口服常释剂型	
西药	1046	米安色林	口服常释剂型	
西药	1047	米那普仑	口服常释剂型	
西药	1048	曲唑酮	口服常释剂型	
西药	1049	瑞波西汀	口服常释剂型	
西药	1051	石杉碱甲	口服常释剂型	
西药	1052	甲氯芬酯	口服常释剂型	
西药	1054	哌甲酯	口服常释剂型	
西药	1055	托莫西汀	口服常释剂型	
西药	1056	氟哌噻吨美利曲辛	口服常释剂型	
西药	1057	多奈哌齐	口服常释剂型	限明确诊断的阿尔茨海默病
西药	1060	美金刚	口服常释剂型	限明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (1060)	美金刚	口服溶液剂	限吞咽困难且明确诊断的中重度至重度阿尔茨海默型痴呆
西药	★ (1071)	吡拉西坦(乙酰胺吡咯烷酮)	口服常释剂型	
西药	1072	谷维素	口服常释剂型	
西药	1138	异丙嗪	注射剂	
西药	★ (1138)	异丙嗪	口服常释剂型	
中成药	63	新复方芦荟胶囊		
中成药	69	麻仁丸(胶囊、软胶囊)		
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	358	升血小板胶囊		
中成药	433	稳心片(胶囊、颗粒)		
中成药	441	九味镇心颗粒		
中成药	447	活力苏口服液		
中成药	450	百乐眠胶囊		
中成药	455	甜梦胶囊(口服液)		
中成药	596	逍遥丸(颗粒)		
中成药	602	舒肝解郁胶囊		
西药	TX131	鲁拉西酮	口服常释剂型	
西药	TX132	喹硫平	缓释控释剂型	
西药	TX134	棕榈帕利哌酮酯(3M)	注射剂	限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(1个月剂型)至少4个月充分治疗的精神分裂症患者。
西药	TX135	布南色林	口服常释剂型	
西药	TX136	水合氯醛	灌肠剂	限儿童。
西药	TX137	帕罗西汀	肠溶缓释片	
西药	存量 160	安非他酮	口服常释剂型	
三十四、慢性乙型肝炎				
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★ (47)	联苯双酯	滴丸剂	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	★ (49)	多烯磷脂酰胆碱	注射剂	限抢救或肝功能衰竭
西药	50	复方甘草甜素(复方甘草酸苷)	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(51)	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	53	还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	54	硫普罗宁	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	★(180)	腺苷蛋氨酸	注射剂	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积,且无法口服的患者
西药	181	特利加压素	注射剂	限食管静脉曲张出血抢救
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	702	阿德福韦酯	口服常释剂型	
西药	706	恩替卡韦	口服常释剂型	
西药	707	拉米夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	709	替比夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	710	替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	
西药	826	聚乙二醇干扰素 α -2a	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	827	聚乙二醇干扰素 α -2b	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	828	重组人干扰素 α -1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	829	重组人干扰素 α -2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	★(829)	重组人干扰素 α -2a(酵母)	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	830	重组人干扰素 α -2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	★(830)	重组人干扰素 α -2b(假单胞菌)	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
西药	★(830)	重组人干扰素 α -2b(酵母)	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	★(136)	护肝丸		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	137	益肝灵片（胶囊）		
中成药	138	五灵胶囊		
中成药	139	安络化纤丸		
中成药	140	复方益肝灵片（胶囊）		
中成药	141	肝爽颗粒		
中成药	142	肝苏片（胶囊、颗粒）		
中成药	143	护肝宁丸（片、胶囊）		
中成药	144	利肝隆片（胶囊、颗粒）		
中成药	145	双虎清肝颗粒		
中成药	146	五酯丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	147	乙肝健片		
中成药	148	乙肝清热解毒片（胶囊、颗粒）		
中成药	149	茵莲清肝颗粒（合剂）		
中成药	153	茵栀黄颗粒（口服液）		
中成药	156	垂盆草片（颗粒）		
中成药	159	当飞利肝宁片（胶囊）		
中成药	162	苦黄颗粒		
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	501	香丹注射液		
中成药	518	扶正化瘀片（胶囊）		
中成药	584	复方鳖甲软肝片		
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX33	阿伐曲泊帕	口服常释剂型	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。
西药	TX60	丙酚替诺福韦	口服常释剂型	限慢性乙型肝炎患者。
西药	TX68	重组细胞因子基因衍生蛋白	注射剂	限 HBeAg 阳性的慢性乙型肝炎患者。
西药	存量 135	薄芝糖肽	注射剂	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
三十五、慢性丙型肝炎				
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★（47）	联苯双酯	滴丸剂	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	180	腺苷蛋氨酸	口服常释剂型	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	826	聚乙二醇干扰素 α -2a	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	827	聚乙二醇干扰素 α -2b	注射剂	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	828	重组人干扰素 α -1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	829	重组人干扰素 α -2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★（829）	重组人干扰素 α -2a（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	830	重组人干扰素 α -2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★（830）	重组人干扰素 α -2b（假单胞菌）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★（830）	重组人干扰素 α -2b（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
中成药	136	护肝片（胶囊、颗粒）		
中成药	★（136）	护肝丸		
中成药	137	益肝灵片（胶囊）		
中成药	138	五灵胶囊		
中成药	139	安络化纤丸		
中成药	140	复方益肝灵片（胶囊）		
中成药	141	肝爽颗粒		
中成药	142	肝苏片（胶囊、颗粒）		
中成药	143	护肝宁丸（片、胶囊）		
中成药	144	利肝隆片（胶囊、颗粒）		
中成药	145	双虎清肝颗粒		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	146	五酯丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	147	乙肝健片		
中成药	148	乙肝清热解毒片（胶囊、颗粒）		
中成药	149	茵莲清肝颗粒（合剂）		
中成药	153	茵栀黄颗粒（口服液）		
中成药	156	垂盆草片（颗粒）		
中成药	159	当飞利肝宁片（胶囊）		
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	518	扶正化瘀片（胶囊）		
中成药	584	复方鳖甲软肝片		
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX61	艾尔巴韦格拉瑞韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。
西药	TX62	来迪派韦索磷布韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型的慢性丙型肝炎患者。
西药	TX63	索磷布韦维帕他韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型以外的慢性丙型肝炎患者。
西药	TX64	可洛派韦	口服常释剂型	限经 HCV 基因分型检测确诊为基因 1b 型以外的慢性丙型肝炎患者。
西药	存量 112	索磷布韦	口服常释剂型	
西药	存量 113	达塞布韦	口服常释剂型	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
三十六、结核病				
西药	9	碳酸氢钠	口服常释剂型	
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	47	联苯双酯	口服常释剂型	
西药	★（47）	联苯双酯	滴丸剂	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	152	维生素 B6	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	599	阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	口服液体剂	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	颗粒剂	
西药	641	克拉霉素	口服常释剂型	
西药	★(641)	克拉霉素	颗粒剂	
西药	644	阿米卡星	注射剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	678	对氨基水杨酸钠	口服常释剂型	
西药	679	利福喷丁	口服常释剂型	
西药	680	利福平	注射剂	
西药	★(680)	利福平 利福平 II	口服常释剂型	
西药	681	环丝氨酸	口服常释剂型	
西药	682	卷曲霉素	注射剂	
西药	683	利福布汀	口服常释剂型	
西药	684	利福霉素	注射剂	
西药	685	异烟肼	口服常释剂型	
西药	★(685)	异烟肼	注射剂	
西药	686	帕司烟肼(对氨基水杨酸 异烟肼)	口服常释剂型	
西药	687	丙硫异烟胺	口服常释剂型	
西药	688	吡嗪酰胺	口服常释剂型	
西药	689	乙胺丁醇	口服常释剂型	
西药	690	乙胺吡嗪利福异烟 乙胺吡嗪利福异烟 II	口服常释剂型	
西药	691	乙胺利福异烟	口服常释剂型	
西药	692	异福(利福平异烟肼)	口服常释剂型	
西药	693	异福酰胺	口服常释剂型	
西药	695	氯法齐明	口服常释剂型	
西药	835	草分枝杆菌 F. U. 36	注射剂	
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	137	益肝灵片(胶囊)		
中成药	140	复方益肝灵片(胶囊)		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	153	茵栀黄颗粒（口服液）		
中成药	156	垂盆草片（颗粒）		
中成药	159	当飞利肝宁片（胶囊）		
中成药	354	益血生片（胶囊）		▲
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
西药	TX58	贝达喹啉	口服常释剂型	限耐多药结核患者。
西药	TX59	德拉马尼	口服常释剂型	限耐多药结核患者。
西药	存量 230	克拉霉素	缓释控释剂型	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
三十七、艾滋病				
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	★（150）	维生素 B1	口服常释剂型	
西药	152	维生素 B6	口服常释剂型	
西药	169	葡萄糖酸钙	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	★（451）	阿昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★（451）	阿昔洛韦	注射剂	
西药	583	多西环素	口服常释剂型	
西药	599	阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型	
西药	★（599）	阿莫西林克拉维酸	口服液体剂	
西药	★（599）	阿莫西林克拉维酸	颗粒剂	
西药	602	哌拉西林他唑巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	616	头孢曲松	注射剂	
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	620	头孢克肟	口服常释剂型	
西药	★（620）	头孢克肟	口服液体剂	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★ (620)	头孢克肟	颗粒剂	
西药	621	头孢哌酮舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★ (638)	阿奇霉素	注射剂	
西药	★ (638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	★ (638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	★ (650)	左氧氟沙星	注射剂	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★ (652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★ (652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	671	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	671	两性霉素 B	注射剂	
西药	672	氟康唑	口服常释剂型	
西药	★ (672)	氟康唑	注射剂	
西药	★ (672)	氟康唑	颗粒剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	674	伊曲康唑	口服常释剂型	
西药	★ (674)	伊曲康唑	颗粒剂	
西药	676	卡泊芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	677	米卡芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	679	利福喷丁	口服常释剂型	
西药	680	利福平	注射剂	
西药	★ (680)	利福平 利福平 II	口服常释剂型	
西药	683	利福布汀	口服常释剂型	
西药	685	异烟肼	口服常释剂型	
西药	688	吡嗪酰胺	口服常释剂型	
西药	689	乙胺丁醇	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	★(696)	利巴韦林	注射剂	
西药	699	更昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★(699)	更昔洛韦	注射剂	
西药	704	恩曲他滨	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
西药	705	恩曲他滨替诺福韦	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
西药	707	拉米夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	708	齐多夫定	口服液体剂	限艾滋病病毒感染
西药	710	替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	
西药	711	利匹韦林	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
西药	715	齐多拉米双夫定	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
西药	716	洛匹那韦利托那韦	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染
西药	836	鲨肝醇	口服常释剂型	
西药	865	布洛芬	口服常释剂型	
西药	966	卡马西平	口服常释剂型	
西药	1136	氟雷他定	口服常释剂型	
西药	1148	西替利嗪	口服常释剂型	
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
西药	TX65	艾考恩丙替	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染。
西药	TX66	奈韦拉平齐多拉米双夫定	口服常释剂型	限艾滋病病毒感染。
西药	TX67	艾博韦泰	注射剂	限艾滋病病毒感染。
西药	存量 243	拉替拉韦	口服常释剂型	
三十八、类风湿性关节炎				
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★(12)	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	36	多潘立酮	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	79	柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (160)	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	★ (175)	碳酸钙	颗粒剂	
西药	★ (494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★ (494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★ (749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	847	重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。
西药	848	戈利木单抗	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者；并需风湿病专科医师处方。
西药	849	托珠单抗	注射剂	限全身型幼年特发性关节炎的二线治疗；限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者。
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★ (850)	环孢素	口服液体剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	856	双氯芬酸	口服常释剂型	
西药	★ (856)	双氯芬酸 双氯芬酸 I 双氯芬酸 III 双氯芬酸 IV 双氯芬酸 V	缓释控释剂型	
西药	★ (856)	双氯芬酸 双氯芬酸 II	栓剂	
西药	857	吲哚美辛	栓剂	
西药	864	美洛昔康	口服常释剂型	
西药	870	洛索洛芬	口服常释剂型	
西药	873	艾瑞昔布	口服常释剂型	限二线用药
西药	875	塞来昔布	口服常释剂型	
西药	879	艾拉莫德	口服常释剂型	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗
西药	881	白芍总苷	口服常释剂型	
西药	1085	羟氯喹	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	93	新癩片		
中成药	354	益血生片(胶囊)		▲
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	609	元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸)		
中成药	705	通络开痹片		
中成药	★(708)	祖师麻片		
中成药	711	风湿骨痛片(胶囊、颗粒)		
中成药	715	复方雪莲胶囊		
中成药	727	正清风痛宁缓释片		
中成药	★(727)	正清风痛宁片(胶囊)		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	735	风湿马钱片		
中成药	740	金骨莲片(胶囊)		
中成药	815	痹祺胶囊		
中成药	817	金天格胶囊		
中成药	1259	消痛贴膏		
西药	TX116	托法替布	口服常释剂型	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者, 并需风湿病专科医师处方。
西药	TX121	巴瑞替尼	口服常释剂型	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者, 并需风湿病专科医师处方。
西药	TX123	阿达木单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病, 需按说明书用药。
西药	TX124	英夫利西单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病, 需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。
西药	TX125	依那西普	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者; 诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎) NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者; 并需风湿病专科医师处方。
西药	存量 140	奥沙普秦	口服常释剂型	
西药	存量 207	双氯芬酸	贴剂	
西药	存量 208	氯诺昔康	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
三十九、强直性脊柱炎				
西药	7	复方氢氧化铝	口服常释剂型	
西药	14	雷尼替丁	口服常释剂型	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	36	多潘立酮	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	79	柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型（不含分散片）	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★（749）	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	847	重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。
西药	848	戈利木单抗	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	856	双氯芬酸	口服常释剂型	
西药	★（856）	双氯芬酸 双氯芬酸Ⅰ 双氯芬酸Ⅲ 双氯芬酸Ⅳ 双氯芬酸Ⅴ	缓释控释剂型	
西药	★（856）	双氯芬酸 双氯芬酸Ⅱ	栓剂	
西药	857	吲哚美辛	栓剂	
西药	★（857）	吲哚美辛	口服常释剂型	
西药	★（857）	吲哚美辛	缓释控释剂型	
西药	858	氨糖美辛	口服常释剂型	
西药	859	醋氯芬酸	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	860	舒林酸	口服常释剂型	
西药	861	酮咯酸氨丁三醇	注射剂	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗
西药	862	吡罗昔康	口服常释剂型	
西药	864	美洛昔康	口服常释剂型	
西药	865	布洛芬	口服常释剂型	
西药	★(865)	布洛芬	口服液体剂	
西药	★(865)	布洛芬	缓释控释剂型	
西药	★(865)	布洛芬	颗粒剂	
西药	★(865)	布洛芬	乳膏剂	▲
西药	867	氟比洛芬	贴膏剂	
西药	★(867)	氟比洛芬	巴布膏剂	
西药	★(867)	氟比洛芬	凝胶贴膏剂	
西药	869	精氨酸布洛芬	颗粒剂	
西药	870	洛索洛芬	口服常释剂型	
西药	★(870)	洛索洛芬	贴剂	
西药	★(870)	洛索洛芬	贴膏剂	
西药	871	萘普生	口服常释剂型	
西药	★(871)	萘普生	缓释控释剂型	
西药	873	艾瑞昔布	口服常释剂型	限二线用药
西药	875	塞来昔布	口服常释剂型	
西药	876	依托考昔	口服常释剂型	
西药	877	萘丁美酮	口服常释剂型	
西药	878	尼美舒利	口服常释剂型	
西药	879	艾拉莫德	口服常释剂型	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗
西药	880	氨基葡萄糖	口服常释剂型	限工伤保险
西药	881	白芍总苷	口服常释剂型	
西药	882	草乌甲素	口服常释剂型	
中成药	711	风湿骨痛片(胶囊、颗粒)		
中成药	715	复方雪莲胶囊		
中成药	718	金乌骨通胶囊		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	740	金骨莲片(胶囊)		
中成药	1163	腰痛宁胶囊		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	1259	消痛贴膏		
西药	TX123	阿达木单抗	注射剂	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。
西药	TX124	英夫利西单抗	注射剂	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。
西药	TX125	依那西普	注射剂	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。
西药	TX126	司库奇尤单抗	注射剂	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。
西药	存量 140	奥沙普秦	口服常释剂型	
西药	存量 142	双醋瑞因	口服常释剂型	
西药	存量 208	氯诺昔康	口服常释剂型	
西药	存量 232	醋氯芬酸	缓释控释剂型	
四十一—四十七、系统性红斑狼疮，白塞氏病，系统性硬化症，干燥综合征，多发性肌炎，皮炎，结节性多动脉炎，ANCA相关血管炎				
西药	4	氯己定	外用液体剂	
西药	7	复方氢氧化铝	口服常释剂型	
西药	9	碳酸氢钠	口服常释剂型	
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★（12）	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	14	雷尼替丁	口服常释剂型	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
西药	18	兰索拉唑	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	21	吉法酯	口服常释剂型	
西药	22	硫糖铝	口服常释剂型	
西药	★（22）	硫糖铝	口服液体剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	23	瑞巴派特	口服常释剂型	
西药	24	替普瑞酮	口服常释剂型	
西药	36	多潘立酮	口服常释剂型	
西药	★(36)	多潘立酮	口服液体剂	限儿童或吞咽困难患者
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	50	复方甘草甜素(复方甘草酸苷)	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	★(51)	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	53	还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	79	柳氮磺吡啶	口服常释剂型	
西药	★(79)	柳氮磺吡啶	栓剂	
西药	154	维生素 D2	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松; 肾性骨病; 甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松; 肾性骨病; 甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★(160)	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	★(183)	肝素	乳膏剂	
西药	185	低分子肝素	注射剂	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	194	西洛他唑	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	233	琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	244	重组人促红素 (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	★ (263)	葡萄糖	口服散剂	
西药	276	氯化钠	注射剂	
西药	330	安立生坦	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★ (368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	★ (463)	氢化可的松	口服常释剂型	
西药	★ (467)	地塞米松	口服常释剂型	
西药	★ (467)	地塞米松	注射剂	
西药	★ (467)	地塞米松棕榈酸酯	注射剂	
西药	★ (467)	地塞米松磷酸钠	注射剂	
西药	471	卤米松	乳膏剂	
西药	★ (473)	曲安奈德	注射剂	
西药	478	硼酸	外用液体剂	
西药	★ (478)	硼酸	软膏剂	▲
西药	★ (491)	多塞平	口服常释剂型	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特应性皮炎患者的二线用药
西药	★ (494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★ (494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	537	达那唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (566)	甲泼尼龙	注射剂	
西药	567	倍他米松	口服常释剂型	
西药	569	可的松	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	572	曲安西龙	口服常释剂型	
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★ (735)	环磷酰胺	注射剂	
西药	★ (749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	751	巯嘌呤	口服常释剂型	
西药	763	长春新碱	注射剂	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	840	吗替麦考酚酯	口服常释剂型	限器官移植后的抗排斥反应和III-V型狼疮性肾炎的患者
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★ (850)	环孢素	口服液体剂	
西药	★ (850)	环孢素	注射剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	852	吡非尼酮	口服常释剂型	限特发性肺纤维化
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	856	双氯芬酸	口服常释剂型	
西药	★ (856)	双氯芬酸 双氯芬酸 I 双氯芬酸 III 双氯芬酸 IV 双氯芬酸 V	缓释控释剂型	
西药	★ (856)	双氯芬酸 双氯芬酸 II	栓剂	
西药	★ (857)	吲哚美辛	口服常释剂型	
西药	★ (857)	吲哚美辛	缓释控释剂型	
西药	864	美洛昔康	口服常释剂型	
西药	865	布洛芬	口服常释剂型	
西药	873	艾瑞昔布	口服常释剂型	限二线用药
西药	875	塞来昔布	口服常释剂型	
西药	879	艾拉莫德	口服常释剂型	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗
西药	881	白芍总苷	口服常释剂型	
西药	883	青霉胺	口服常释剂型	
西药	899	秋水仙碱	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	902	阿仑膦酸	口服常释剂型	限中重度骨质疏松
西药	953	对乙酰氨基酚	口服常释剂型	
西药	★(953)	对乙酰氨基酚	缓释控释剂型	
西药	1085	羟氯喹	口服常释剂型	
西药	1097	奥洛他定	口服常释剂型	限二线用药
西药	1210	复方 α -酮酸	口服常释剂型	
中成药	45	玉屏风颗粒		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		
中成药	499	复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸)		
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
中成药	859	复方黄柏液涂剂		
西药	TX42	波生坦	口服常释剂型	32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。
西药	TX116	托法替布	口服常释剂型	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。
西药	TX122	贝利尤单抗	注射剂	限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 \geq 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。
西药	TX127	尼达尼布	口服常释剂型	限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)患者。
西药	存量1	聚维酮碘	外用液体剂	
西药	存量115	复方环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	存量150	阿仑膦酸钠维D3	口服常释剂型	
西药	存量202	对乙酰氨基酚	咀嚼片剂	
西药	存量208	氯诺昔康	口服常释剂型	
四十八、先天性免疫蛋白缺乏症				
西药	728	静注人免疫球蛋白(pH4)	注射剂	限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血症;重型原发性免疫性血小板减少症;川崎病;全身型重症肌无力;急性格林巴利综合征
四十九——五十、生长激素缺乏症、普拉德-威利综合征				
西药	556	促皮质素	注射剂	
西药	557	重组人生长激素	注射剂	限儿童原发性生长激素缺乏症
五十一、脑瘫				
西药	150	维生素B1	注射剂	
西药	★(150)	维生素B1	口服常释剂型	
西药	152	维生素B6	口服常释剂型	
西药	★(153)	维生素C	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	157	复合维生素 B	口服常释剂型	
西药	162	维生素 AD	口服液体剂	限夜盲症、儿童佝偻病
西药	164	小儿碳酸钙 D3	颗粒剂	限儿童佝偻病
西药	165	烟酰胺	口服常释剂型	
西药	172	硫酸锌	口服常释剂型	▲：限有锌缺乏检验证据的患者
西药	★（172）	硫酸锌	口服溶液剂	▲：限有锌缺乏检验证据的患者
西药	239	维生素 B12	注射剂	
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	865	布洛芬	口服常释剂型	
西药	★（865）	布洛芬	口服液体剂	
西药	★（865）	布洛芬	缓释控释剂型	
西药	★（865）	布洛芬	颗粒剂	
西药	866	小儿布洛芬	栓剂	
西药	890	巴氯芬	口服常释剂型	
西药	896	替扎尼定	口服常释剂型	
西药	897	乙哌立松	口服常释剂型	
西药	962	苯巴比妥	口服常释剂型	
西药	965	氯硝西洋	口服常释剂型	
西药	966	卡马西平	口服常释剂型	
西药	★（966）	卡马西平	缓释控释剂型	
西药	967	奥卡西平	口服常释剂型	
西药	★（967）	奥卡西平	口服液体剂	
西药	968	丙戊酸钠	口服常释剂型	
西药	★（968）	丙戊酸钠	口服液体剂	
西药	★（968）	丙戊酸钠 丙戊酸钠 I	缓释控释剂型	
西药	★（968）	丙戊酸钠	注射剂	
西药	969	丙戊酸镁	口服常释剂型	
西药	★（969）	丙戊酸镁	缓释控释剂型	
西药	970	加巴喷丁	口服常释剂型	
西药	971	拉莫三嗪	口服常释剂型	
西药	972	托吡酯	口服常释剂型	
西药	973	左乙拉西坦	口服常释剂型	
西药	★（973）	左乙拉西坦	口服液体剂	限儿童

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	976	苯海索	口服常释剂型	
西药	978	左旋多巴	口服常释剂型	
西药	998	氟哌啶醇	口服常释剂型	
西药	1008	硫必利	口服常释剂型	
西药	1015	地西洋	口服常释剂型	
西药	1070	胞磷胆碱	口服常释剂型	
西药	★(1071)	吡拉西坦(乙酰胺吡咯烷酮)	口服常释剂型	
西药	1072	谷维素	口服常释剂型	
西药	存量 191	葡萄糖酸锌	口服常释剂型	
五十二、尼曼匹克病				
西药	TX20	麦格司他	口服常释剂型	限 C 型尼曼匹克病患者。
五十三——五十四、心脏瓣膜置换术后，血管支架植入术后				
西药	17	艾普拉唑	口服常释剂型	限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	36	多潘立酮	口服常释剂型	
西药	38	莫沙必利	口服常释剂型	
西药	70	乳果糖	口服液体剂	
西药	168	氯化钾	口服常释剂型	
西药	★(168)	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	171	枸橼酸钾	颗粒剂	
西药	174	门冬氨酸钾镁	口服常释剂型	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	184	达肝素	注射剂	
西药	186	那屈肝素(那曲肝素)	注射剂	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	★(188)	阿司匹林	缓释控释剂型	
西药	★(188)	阿司匹林	肠溶缓释片	
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	190	贝前列素	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	197	替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合征患者，支付不超过 12 个月。非急性期限二线用药。
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	206	阿哌沙班	口服常释剂型	限下肢关节置换手术患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者
西药	★（217）	维生素 K1	口服常释剂型	
西药	★（231）	硫酸亚铁	缓释控释剂型	
西药	284	地高辛	口服常释剂型	
西药	★（284）	地高辛	口服液体剂	
西药	287	胺碘酮	口服常释剂型	
西药	290	美西律	口服常释剂型	
西药	291	普罗帕酮	口服常释剂型	
西药	292	莫雷西嗪	口服常释剂型	
西药	293	丙吡胺	口服常释剂型	
西药	302	米多君	口服常释剂型	
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	
西药	★（306）	硝酸甘油	舌下片剂	
西药	★（306）	硝酸甘油	吸入剂	
西药	307	硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★（307）	硝酸异山梨酯	缓释控释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★（311）	曲美他嗪	缓释控释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	313	伊伐布雷定	口服常释剂型	
西药	315	地巴唑	口服常释剂型	
西药	316	甲基多巴	口服常释剂型	
西药	317	可乐定	口服常释剂型	
西药	★（317）	可乐定	贴剂	限持续使用可乐定，且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	325	多沙唑嗪	口服常释剂型	
西药	326	萘哌地尔	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	329	胍屈嗪	口服常释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★ (334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	
西药	★ (334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	336	布美他尼	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	340	阿米洛利	口服常释剂型	
西药	342	阿魏酸钠	口服常释剂型	
西药	★ (343)	二氢麦角碱	缓释控释剂型	
西药	345	酚苄明	口服常释剂型	
西药	346	己酮可可碱	口服常释剂型	
西药	347	尼麦角林	口服常释剂型	
西药	348	烟酸	口服常释剂型	
西药	★ (348)	烟酸	缓释控释剂型	
西药	349	烟酸肌醇酯	口服常释剂型	
西药	351	地奥司明 (柑橘黄酮)	口服常释剂型	
西药	354	七叶皂苷	口服常释剂型	
西药	355	曲克芦丁	口服常释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	358	阿替洛尔	口服常释剂型	
西药	359	比索洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★ (360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	362	阿罗洛尔	口服常释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★ (369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	371	贝尼地平	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	372	拉西地平	口服常释剂型	
西药	373	乐卡地平	口服常释剂型	
西药	374	尼卡地平	口服常释剂型	
西药	375	尼群洛尔	口服常释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平（左旋氨氯地平）	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★（378）	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	386	咪达普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	389	贝那普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	390	复方卡托普利	口服常释剂型	
西药	391	赖诺普利氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	392	依那普利叶酸	口服常释剂型	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压
西药	393	培哌普利吡达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	396	奥美沙坦酯	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	401	奥美沙坦酯氢氯噻嗪	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	406	缬沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	408	替米沙坦氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特 II 非诺贝特 III	口服常释剂型	
西药	419	吉非罗齐	口服常释剂型	
西药	420	阿昔莫司	口服常释剂型	
西药	421	普罗布考	口服常释剂型	
西药	422	依折麦布	口服常释剂型	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者
西药	549	特拉唑嗪	口服常释剂型	
西药	898	别嘌醇	口服常释剂型	
西药	★(898)	别嘌醇	缓释控释剂型	
西药	899	秋水仙碱	口服常释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	1067	倍他司汀	口服常释剂型	
西药	1069	氟桂利嗪	口服常释剂型	
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	433	稳心片(胶囊、颗粒)		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片(胶囊)		
中成药	483	芪参益气滴丸		
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
中成药	490	养心氏片		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	500	速效救心丸		
中成药	504	冠心丹参片（胶囊、颗粒、滴丸）		
中成药	505	冠心舒通胶囊		
中成药	508	理气活血滴丸		
中成药	509	利脑心片（胶囊）		
中成药	510	脑得生丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	511	心可舒丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	522	芪苈强心胶囊		
中成药	525	通塞脉片（胶囊、颗粒）		
中成药	526	参仙升脉口服液		
中成药	530	心宝丸		
中成药	535	活心丸		
中成药	538	救心丸		
中成药	540	宽胸气雾剂		
中成药	542	脑心清片（胶囊）		
中成药	544	速效心痛滴丸		
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊）		
中成药	664	松龄血脉康胶囊		
中成药	674	消眩止晕片		
中成药	675	珍菊降压片		
中成药	752	脉络舒通丸（颗粒）		
中成药	757	尿毒清颗粒		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	★（825）	血脂康片		
中成药	826	脂必妥片		
中成药	★（826）	脂必妥胶囊		
中成药	827	脂必泰胶囊		
西药	TX1	艾普拉唑	注射剂	限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX16	达格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX24	铝镁匹林(II)	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。
五十五、心脏冠脉搭桥术后				
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型(不含分散片)	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	194	西洛他唑	口服常释剂型	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者
西药	197	替格瑞洛	口服常释剂型	限急性冠脉综合征患者,支付不超过12个月。非急性期限二线用药。
西药	205	达比加群酯	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者
西药	208	利伐沙班	口服常释剂型	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者
西药	284	地高辛	口服常释剂型	
西药	★(284)	地高辛	口服液体剂	
西药	287	胺碘酮	口服常释剂型	
西药	290	美西律	口服常释剂型	
西药	291	普罗帕酮	口服常释剂型	
西药	294	伊布利特	注射剂	限新发房颤转复
西药	302	米多君	口服常释剂型	
西药	306	硝酸甘油	口服常释剂型	
西药	★(306)	硝酸甘油	注射剂	
西药	★(306)	硝酸甘油	吸入剂	
西药	307	硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	309	尼可地尔	口服常释剂型	
西药	★(311)	曲美他嗪	缓释控释剂型	限稳定性心绞痛患者的二线治疗
西药	313	伊伐布雷定	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	333	氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	334	吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	★(334)	吲达帕胺	缓释控释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(334)	吲达帕胺 II	缓释控释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	337	托拉塞米	口服常释剂型	
西药	338	氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	339	螺内酯	口服常释剂型	
西药	340	阿米洛利	口服常释剂型	
西药	346	己酮可可碱	口服常释剂型	
西药	★(346)	己酮可可碱	缓释控释剂型	
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★(356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	357	索他洛尔	口服常释剂型	
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	363	卡维地洛	口服常释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	367	尼群地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	376	西尼地平	口服常释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	380	卡托普利	口服常释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	383	福辛普利	口服常释剂型	
西药	384	赖诺普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	387	培哌普利	口服常释剂型	
西药	388	氨氯地平贝那普利 I 氨氯地平贝那普利 II	口服常释剂型	
西药	393	培哌普利吲达帕胺	口服常释剂型	
西药	394	培哌普利氨氯地平 I 培哌普利氨氯地平 II 培哌普利氨氯地平 III	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	399	替米沙坦	口服常释剂型	
西药	400	坎地沙坦酯	口服常释剂型	
西药	402	厄贝沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	403	氯沙坦氢氯噻嗪	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	407	奥美沙坦酯氨氯地平	口服常释剂型	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者
西药	409	坎地氢噻	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	411	阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(412)	氟伐他汀	缓释控释剂型	
西药	413	洛伐他汀	口服常释剂型	
西药	414	匹伐他汀	口服常释剂型	
西药	415	普伐他汀	口服常释剂型	
西药	416	瑞舒伐他汀	口服常释剂型	
西药	417	苯扎贝特	口服常释剂型	
西药	418	非诺贝特 非诺贝特 II 非诺贝特 III	口服常释剂型	
西药	422	依折麦布	口服常释剂型	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者
西药	549	特拉唑嗪	口服常释剂型	
中成药	430	参松养心胶囊		限有室性早搏的诊断证据
中成药	433	稳心片（胶囊、颗粒）		
中成药	467	麝香保心丸		
中成药	468	通心络片（胶囊）		
中成药	470	补心气口服液		
中成药	483	芪参益气滴丸		
中成药	490	养心氏片		
中成药	498	地奥心血康胶囊		
中成药	499	复方丹参片（丸、胶囊、 颗粒、滴丸）		
中成药	500	速效救心丸		
中成药	504	冠心丹参片（胶囊、颗粒、 滴丸）		
中成药	509	利脑心片（胶囊）		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	511	心可舒丸（片、胶囊、颗粒）		
中成药	530	心宝丸		
中成药	544	速效心痛滴丸		
中成药	571	心达康片（胶囊）		
中成药	574	银杏叶丸（片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊）		
中成药	825	血脂康胶囊		
中成药	826	脂必妥片		
西药	TX16	达格列净	口服常释剂型	限二线用药。
西药	TX24	铝镁匹林（II）	口服常释剂型	
西药	TX46	沙库巴曲缬沙坦	口服常释剂型	限慢性心力衰竭（NYHA II-IV级）患者，首次处方时应有射血分数降低的证据。
五十六、器官移植术后				
西药	9	碳酸氢钠	口服常释剂型	
西药	★（9）	碳酸氢钠	注射剂	
西药	14	雷尼替丁	口服常释剂型	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	★（20）	泮托拉唑	注射剂	限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者
西药	22	硫酸铝	口服常释剂型	
西药	★（22）	硫酸铝	口服液体剂	
西药	★（22）	硫酸铝	混悬凝胶剂	
西药	36	多潘立酮	口服常释剂型	
西药	★（36）	多潘立酮	口服液体剂	限儿童或吞咽困难患者
西药	38	莫沙必利	口服常释剂型	
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	★（49）	多烯磷脂酰胆碱	注射剂	限抢救或肝功能衰竭
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	★（50）	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	53	还原型谷胱甘肽（谷胱甘肽）	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	56	葡醛内酯	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	70	乳果糖	口服液体剂	
西药	75	蒙脱石	口服散剂	
西药	★（75）	蒙脱石	颗粒剂	
西药	78	洛哌丁胺	口服常释剂型	
西药	82	枯草杆菌二联活菌	口服常释剂型	
西药	84	双歧杆菌乳杆菌三联活菌	口服常释剂型	▲
西药	90	米曲菌胰酶	口服常释剂型	
西药	94	胰岛素	注射剂	
西药	122	二甲双胍	口服常释剂型	
西药	123	格列本脲	口服常释剂型	
西药	124	格列吡嗪	口服常释剂型	
西药	★（124）	格列吡嗪	缓释控释剂型	
西药	147	瑞格列奈	口服常释剂型	
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★（160）	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	168	氯化钾	口服常释剂型	
西药	★（168）	氯化钾	缓释控释剂型	
西药	★（168）	氯化钾	颗粒剂	
西药	★（168）	氯化钾	注射剂	
西药	171	枸橼酸钾	颗粒剂	
西药	179	乌司他丁	注射剂	限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者
西药	180	腺苷蛋氨酸	口服常释剂型	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者
西药	★（180）	腺苷蛋氨酸	注射剂	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积，且无法口服的患者
西药	182	华法林	口服常释剂型	
西药	185	低分子肝素	注射剂	
西药	188	阿司匹林	口服常释剂型（不含分散片）	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	189	双嘧达莫	口服常释剂型	
西药	191	氯吡格雷	口服常释剂型	
西药	212	氨甲环酸	注射剂	
西药	231	阿昔洛韦	缓释控释剂型	
西药	233	琥珀酸亚铁	口服常释剂型	
西药	★(233)	琥珀酸亚铁	缓释控释剂型	
西药	★(233)	琥珀酸亚铁	颗粒剂	
西药	238	蔗糖铁	注射剂	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素(CHO细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	245	重组人促红素-β(CHO细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	284	地高辛	口服常释剂型	
西药	★(284)	地高辛	口服液体剂	
西药	★(284)	地高辛	注射剂	
西药	★(289)	利多卡因	凝胶剂	
西药	★(289)	利多卡因	吸入剂	
西药	308	单硝酸异山梨酯	口服常释剂型	
西药	★(308)	单硝酸异山梨酯 单硝酸异山梨酯I 单硝酸异山梨酯II 单硝酸异山梨酯III 单硝酸异山梨酯IV	缓释控释剂型	
西药	★(308)	单硝酸异山梨酯	注射剂	限无法口服硝酸酯类药物的患者
西药	317	可乐定	口服常释剂型	
西药	318	哌唑嗪	口服常释剂型	
西药	327	乌拉地尔	缓释控释剂型	
西药	★(327)	乌拉地尔	注射剂	
西药	331	复方利血平	口服常释剂型	
西药	332	复方利血平氨苯蝶啶	口服常释剂型	
西药	335	呋塞米	口服常释剂型	
西药	350	胰激肽原酶	口服常释剂型	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者
西药	356	普萘洛尔	口服常释剂型	
西药	★(356)	普萘洛尔	缓释控释剂型	
西药	★(356)	普萘洛尔	注射剂	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	360	美托洛尔	口服常释剂型	
西药	★(360)	美托洛尔	缓释控释剂型	
西药	365	氨氯地平	口服常释剂型	
西药	368	硝苯地平	口服常释剂型	
西药	★(368)	硝苯地平 硝苯地平 I 硝苯地平 II 硝苯地平 III 硝苯地平 IV	缓释控释剂型	
西药	369	非洛地平	口服常释剂型	
西药	★(369)	非洛地平 非洛地平 II	缓释控释剂型	
西药	377	左氨氯地平(左旋氨氯地平)	口服常释剂型	
西药	378	地尔硫草	口服常释剂型	
西药	★(378)	地尔硫草	注射剂	
西药	★(378)	地尔硫草 地尔硫草 II	缓释控释剂型	
西药	381	依那普利	口服常释剂型	
西药	382	贝那普利	口服常释剂型	
西药	385	雷米普利	口服常释剂型	
西药	395	缬沙坦	口服常释剂型	
西药	397	厄贝沙坦	口服常释剂型	
西药	398	氯沙坦	口服常释剂型	
西药	405	缬沙坦氨氯地平 I 缬沙坦氨氯地平 II	口服常释剂型	
西药	410	辛伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(423)	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★(451)	阿昔洛韦	颗粒剂	
西药	★(451)	阿昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★(459)	金霉素	眼膏剂	
西药	463	氢化可的松	软膏剂	
西药	466	地奈德	软膏剂	
西药	★(467)	地塞米松	口服常释剂型	
西药	★(480)	红霉素	口服常释剂型	
西药	488	炉甘石	外用液体剂	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特异性皮炎患者的二线用药
西药	★(494)	他克莫司	滴眼剂	限有眼睑结膜巨大乳头增殖的患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★(494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	552	非那雄胺	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★(566)	甲泼尼龙	注射剂	
西药	584	米诺环素	口服常释剂型	
西药	585	替加环素	注射剂	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）
西药	★(586)	氯霉素	滴眼剂	
西药	599	阿莫西林克拉维酸	口服常释剂型	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	口服液体剂	
西药	★(599)	阿莫西林克拉维酸	颗粒剂	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服常释剂型	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	口服液体剂	
西药	★(609)	头孢呋辛酯	颗粒剂	
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	629	美罗培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	630	亚胺培南西司他丁	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	644	阿米卡星	注射剂	
西药	650	左氧氟沙星	口服常释剂型	
西药	★(650)	左氧氟沙星	注射剂	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★(652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★(652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	★(668)	利奈唑胺葡萄糖	注射剂	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	671	两性霉素 B	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (671)	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	672	氟康唑	口服常释剂型	
西药	★ (672)	氟康唑	颗粒剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	674	伊曲康唑	口服常释剂型	
西药	★ (674)	伊曲康唑	颗粒剂	
西药	★ (674)	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	680	利福平	注射剂	
西药	★ (680)	利福平 利福平 II	口服常释剂型	
西药	685	异烟肼	口服常释剂型	
西药	★ (685)	异烟肼	注射剂	
西药	688	吡嗪酰胺	口服常释剂型	
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	★ (696)	利巴韦林	注射剂	
西药	699	更昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★ (701)	膦甲酸钠氯化钠	注射剂	
西药	702	阿德福韦酯	口服常释剂型	
西药	706	恩替卡韦	口服常释剂型	
西药	707	拉米夫定	口服常释剂型	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断
西药	710	替诺福韦二吡呋酯	口服常释剂型	
西药	749	甲氨蝶呤	注射剂	
西药	824	重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	★ (824)	重组人粒细胞刺激因子 (CHO 细胞)	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	836	鲨肝醇	口服常释剂型	
西药	840	吗替麦考酚酯	口服常释剂型	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者
西药	★ (840)	吗替麦考酚酯	口服液体剂	限口服吞咽困难的器官移植后抗排斥反应
西药	841	麦考酚钠	口服常释剂型	限器官移植后的抗排斥反应
西药	842	西罗莫司	口服常释剂型	限器官移植后的抗排斥反应
西药	★ (842)	西罗莫司	口服液体剂	限器官移植后的抗排斥反应
西药	845	抗人 T 细胞猪免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血；原发性血小板减少性紫癜。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	滴眼剂	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	★(850)	环孢素	注射剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	853	咪唑立宾	口服常释剂型	限器官移植后的排异反应
西药	898	别嘌醇	口服常释剂型	
西药	899	秋水仙碱	口服常释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	★(911)	玻璃酸钠	滴眼剂	
西药	1023	艾司唑仑	口服常释剂型	
西药	1103	布地奈德	吸入剂	
西药	1109	特布他林	吸入剂	
西药	★(1109)	特布他林	口服常释剂型	
西药	★(1109)	特布他林	注射剂	
西药	1123	氨溴索	口服常释剂型	
西药	★(1123)	氨溴索	口服液体剂	
西药	1132	复方甘草	口服常释剂型	
西药	★(1132)	复方甘草	口服液体剂	
西药	★(1138)	异丙嗪	口服常释剂型	
西药	1189	羟苯磺酸	口服常释剂型	
西药	1210	复方 α -酮酸	口服常释剂型	
中成药	89	清开灵片(胶囊、颗粒、软胶囊)		
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	146	五酯丸(片、胶囊、颗粒)		
中成药	156	垂盆草片(颗粒)		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	396	百令片		
中成药	397	金水宝片(胶囊)		
中成药	426	复方皂矾丸		
中成药	486	肾衰宁片(胶囊、颗粒)		
中成药	499	复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸)		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	734	雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		
西药	TX4	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。
西药	TX5	精氨酸谷氨酸	注射剂	限肝性脑病。
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX34	罗沙司他	口服常释剂型	限慢性肾脏病引起贫血的患者。
西药	TX45	阿利沙坦酯	口服常释剂型	
西药	TX57	泊沙康唑	口服液体剂	限以下情况方可支付：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3. 接合菌纲类感染。
中成药	TZ23	百令胶囊		▲；限器官移植抗排斥、肾功能衰竭及肺纤维化。
中成药	TZ24	参乌益肾片		限慢性肾衰竭患者。
中成药	TZ25	芪黄颗粒		
西药	存量 114	乙型肝炎人免疫球蛋白	注射剂	
西药	存量 168	可待因桔梗	口服常释剂型	
西药	存量 213	辛伐他汀	滴丸剂	
西药	存量 214	氧氟沙星	阴道泡腾片	
五十七、血友病				
西药	211	氨甲苯酸	口服常释剂型	
西药	★（211）	氨甲苯酸	注射剂	
西药	★（211）	氨甲苯酸氯化钠	注射剂	
西药	★（211）	氨甲苯酸葡萄糖	注射剂	
西药	212	氨甲环酸	注射剂	
西药	★（212）	氨甲环酸	口服常释剂型	
西药	213	氨基己酸	口服常释剂型	
西药	★（213）	氨基己酸	注射剂	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者
西药	★（213）	氨基己酸氯化钠	注射剂	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者
西药	215	凝血酶	外用冻干制剂	
西药	216	人凝血因子Ⅷ	注射剂	
西药	224	人凝血酶原复合物	注射剂	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子Ⅷ抑制物的血友病患者
西药	228	重组人凝血因子Ⅷ	注射剂	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用
西药	229	重组人凝血因子Ⅸ	注射剂	限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用
西药	559	去氨加压素	口服常释剂型	
西药	★（559）	去氨加压素	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX30	重组人凝血因子VIIa	注射剂	限以下情况方可支付：1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU 的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性 FVII 缺乏症患者。4、具有 GPIIb-IIIa 和/或 HLA 抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。
五十八、特发性血小板减少性紫癜				
西药	8	枸橼酸铋钾	口服常释剂型	
西药	11	复方铝酸铋	颗粒剂	
西药	12	铝碳酸镁	口服常释剂型	
西药	★（12）	铝碳酸镁	咀嚼片	
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	16	埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	156	阿法骨化醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	158	骨化三醇	口服常释剂型	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
西药	160	碳酸钙 D3	口服常释剂型	▲
西药	★（160）	碳酸钙 D3	颗粒剂	▲
西药	170	醋酸钙	口服常释剂型	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	★（175）	碳酸钙	颗粒剂	
西药	230	艾曲泊帕乙醇胺	口服常释剂型	限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白治疗无效的特发性血小板减少症
西药	★（467）	地塞米松	口服常释剂型	
西药	537	达那唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★（566）	甲泼尼龙	注射剂	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	728	静注人免疫球蛋白（pH4）	注射剂	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合征
西药	831	重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★（831）	重组人白介素-11（I）	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★（831）	重组人白介素-11（酵母）	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	845	抗人 T 细胞猪免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血；原发性血小板减少性紫癜。
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★（850）	环孢素	口服液体剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	358	升血小板胶囊		
中成药	362	维血宁颗粒（合剂）		▲
中成药	365	再造生血片（胶囊）		
中成药	426	复方皂矾丸		
西药	TX31	重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。
五十九、再生障碍性贫血				
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	★（51）	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	176	司坦唑醇	口服常释剂型	
西药	211	氨甲苯酸	口服常释剂型	
西药	★（211）	氨甲苯酸	注射剂	
西药	212	氨甲环酸	注射剂	
西药	★（212）	氨甲环酸	口服常释剂型	
西药	★（212）	氨甲环酸氯化钠	注射剂	
西药	213	氨基己酸	口服常释剂型	
西药	★（213）	氨基己酸	注射剂	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者
西药	★（213）	氨基己酸氯化钠	注射剂	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者
西药	215	凝血酶	外用冻干制剂	
西药	216	人凝血因子Ⅷ	注射剂	
西药	217	维生素 K1	注射剂	
西药	★（217）	维生素 K1	口服常释剂型	
西药	219	白眉蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
西药	220	酚磺乙胺	注射剂	
西药	222	卡络磺钠（肾上腺色腓）	口服常释剂型	
西药	★（222）	卡络磺钠（肾上腺色腓）	注射剂	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色腓）的患者
西药	224	人凝血酶原复合物	注射剂	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子Ⅷ抑制物的血友病患者
西药	225	人纤维蛋白原	注射剂	限低纤维蛋白原血症致活动性出血
西药	226	蛇毒血凝酶	注射剂	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素（CHO 细胞）	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	245	重组人促红素-β (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	289	利多卡因	注射剂	
西药	★ (289)	利多卡因	吸入剂	
西药	★ (289)	利多卡因	凝胶剂	
西药	423	环丙沙星	软膏剂	
西药	★ (423)	环丙沙星	凝胶剂	
西药	★ (423)	环丙沙星	口服常释剂型	
西药	★ (423)	环丙沙星	注射剂	
西药	★ (423)	环丙沙星葡萄糖	注射剂	
西药	★ (423)	环丙沙星氯化钠	注射剂	
西药	★ (423)	环丙沙星	眼膏剂	
西药	★ (423)	环丙沙星	滴眼剂	
西药	451	阿昔洛韦	软膏剂	
西药	★ (451)	阿昔洛韦	凝胶剂	
西药	★ (451)	阿昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★ (451)	阿昔洛韦	颗粒剂	
西药	★ (451)	阿昔洛韦	注射剂	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特异性皮炎患者的二线用药
西药	★ (494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	★ (494)	他克莫司	缓释控释剂型	
西药	513	丙酸睾酮	注射剂	
西药	514	十一酸睾酮	口服常释剂型	
西药	★ (514)	十一酸睾酮	注射剂	
西药	537	达那唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★ (566)	甲泼尼龙	注射剂	
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	★ (587)	阿莫西林	口服液体剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	★ (587)	阿莫西林	颗粒剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★ (605)	头孢拉定	口服液体剂	
西药	★ (605)	头孢拉定	颗粒剂	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	★(605)	头孢拉定	注射剂	
西药	612	头孢替安	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	613	头孢美唑	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	614	头孢西丁	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	618	拉氧头孢	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	621	头孢哌酮舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	624	头孢吡肟	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	626	氨曲南	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	629	美罗培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	630	亚胺培南西司他丁	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(635)	复方磺胺甲噁唑	注射剂	
西药	636	小儿复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	颗粒剂	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	口服散剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	注射剂	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★(652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★(652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	655	替考拉宁	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗
西药	656	万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	657	多粘菌素 B（多粘菌素）	注射剂	限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗
西药	664	达托霉素	注射剂	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	★(668)	利奈唑胺葡萄糖	注射剂	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	671	两性霉素 B	注射剂	
西药	★(671)	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	★(672)	氟康唑	颗粒剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(672)	氟康唑	注射剂	
西药	★(672)	氟康唑氯化钠	注射剂	
西药	★(672)	氟康唑葡萄糖	注射剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(674)	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	★(674)	伊曲康唑	注射剂	限重症侵袭性真菌感染
西药	676	卡泊芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	677	米卡芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	696	利巴韦林	口服常释剂型	
西药	★(696)	利巴韦林	注射剂	
西药	★(696)	利巴韦林	滴眼剂	
西药	697	伐昔洛韦	口服常释剂型	
西药	698	泛昔洛韦	口服常释剂型	
西药	699	更昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★(699)	更昔洛韦	注射剂	
西药	701	膦甲酸钠	注射剂	
西药	★(701)	膦甲酸钠氯化钠	注射剂	
西药	★(701)	膦甲酸钠葡萄糖	注射剂	
西药	712	奥司他韦	口服常释剂型	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗
西药	728	静注人免疫球蛋白(pH4)	注射剂	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合征
西药	729	人免疫球蛋白	注射剂	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★(735)	环磷酰胺	注射剂	
西药	823	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者
西药	★(824)	重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	825	重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	831	重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	843	抗人T细胞兔免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	844	兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血
西药	845	抗人 T 细胞猪免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血；原发性血小板减少性紫癜。
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★（850）	环孢素	口服液体剂	
西药	★（850）	环孢素	注射剂	
中成药	136	护肝片（胶囊、颗粒）		
中成药	143	护肝宁丸（片、胶囊）		
中成药	354	益血生片（胶囊）		▲
中成药	356	地榆升白片（胶囊）		
中成药	358	升血小板胶囊		
中成药	365	再造生血片（胶囊）		
中成药	395	生血宝颗粒（合剂）		
中成药	426	复方皂矾丸		
中成药	1301	护肝布祖热颗粒		
西药	TX30	重组人凝血因子VIIa	注射剂	限以下情况方可支付：1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU 的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性 FVII 缺乏症患者。4、具有 GPIIb-IIIa 和/或 HLA 抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。
西药	TX31	重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。
西药	TX57	泊沙康唑	口服液体剂	限以下情况方可支付：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3. 接合菌纲类感染。
西药	TX158	地拉罗司	口服常释剂型	
西药	存量 231	阿昔洛韦	缓释控释剂型	
六十、骨髓增生异常综合征				
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	★（51）	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	53	还原型谷胱甘肽（谷胱甘肽）	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	176	司坦唑醇	口服常释剂型	
西药	215	凝血酶	外用冻干制剂	
西药	239	维生素 B12	注射剂	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	241	腺苷钴胺	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(242)	甲钴胺	注射剂	限维生素 B12 缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等, 无法使用甲钴胺口服制剂的患者
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素 (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	245	重组人促红素-β (CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	★(481)	维 A 酸	口服常释剂型	
西药	513	丙酸睾酮	注射剂	
西药	514	十一酸睾酮	口服常释剂型	
西药	★(514)	十一酸睾酮	注射剂	
西药	537	达那唑	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	★(587)	阿莫西林	口服液体剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	★(587)	阿莫西林	颗粒剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(605)	头孢拉定	口服液体剂	
西药	★(605)	头孢拉定	颗粒剂	
西药	★(605)	头孢拉定	注射剂	
西药	612	头孢替安	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	613	头孢美唑	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	614	头孢西丁	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	618	拉氧头孢	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	621	头孢哌酮舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	624	头孢吡肟	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	626	氨曲南	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	629	美罗培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	630	亚胺培南西司他丁	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(635)	复方磺胺甲噁唑	注射剂	
西药	636	小儿复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	颗粒剂	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	口服散剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	★ (638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	★ (638)	阿奇霉素	注射剂	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★ (652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★ (652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	655	替考拉宁	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗
西药	656	万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	657	多粘菌素 B（多粘菌素）	注射剂	限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗
西药	664	达托霉素	注射剂	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	★ (668)	利奈唑胺葡萄糖	注射剂	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	671	两性霉素 B	注射剂	
西药	★ (671)	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	★ (672)	氟康唑	颗粒剂	
西药	★ (672)	氟康唑	注射剂	
西药	★ (672)	氟康唑氯化钠	注射剂	
西药	★ (672)	氟康唑葡萄糖	注射剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (674)	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	★ (674)	伊曲康唑	注射剂	限重症侵袭性真菌感染
西药	676	卡泊芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	677	米卡芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	754	阿糖胞苷	注射剂	
西药	755	地西他滨	注射剂	限 IPSS 评分系统中中危-2 和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者
西药	762	阿扎胞苷	注射剂	限成年患者中 1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2 及高危骨髓增生异常综合征（MDS）； 2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）； 3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为 20-30% 伴多系发育异常的治疗。
西药	772	高三尖杉酯碱	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(772)	高三尖杉酯碱氯化钠	注射剂	
西药	780	柔红霉素	注射剂	
西药	781	阿柔比星	注射剂	
西药	785	伊达比星	注射剂	限二线用药
西药	803	羧基脲	口服常释剂型	
西药	804	安吡啶	注射剂	
西药	809	亚砷酸(三氧化二砷)	注射剂	
西药	823	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者
西药	824	重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	★(824)	重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	825	重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	831	重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★(831)	重组人白介素-11(I)	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★(831)	重组人白介素-11(酵母)	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	844	兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白	注射剂	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗;急性排斥反应的治疗;重型再生障碍性贫血
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	★(850)	环孢素	注射剂	
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	855	来那度胺	口服常释剂型	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
西药	★(898)	别嘌醇	缓释控释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	★(136)	护肝丸		
中成药	143	护肝宁丸(片、胶囊)		
中成药	426	复方皂矾丸		
西药	TX30	重组人凝血因子VIIa	注射剂	限以下情况方可支付:1、凝血因子VIII或IX的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。
西药	TX31	重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX158	地拉罗司	口服常释剂型	
六十一、骨髓增生性疾病				
西药	828	重组人干扰素 α -1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	830	重组人干扰素 α -2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	TX101	芦可替尼	口服常释剂型	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。
西药	TX158	地拉罗司	口服常释剂型	
六十二、白血病				
西药	41	昂丹司琼	口服常释剂型	
西药	★（41）	昂丹司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	42	格拉司琼	口服常释剂型	
西药	★（42）	格拉司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	43	帕洛诺司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药
西药	44	托烷司琼	口服常释剂型	
西药	★（44）	托烷司琼	口服液体剂	
西药	★（44）	托烷司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	★（49）	多烯磷脂酰胆碱	注射剂	限抢救或肝功能衰竭
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	★（50）	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	
西药	★（51）	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	53	还原型谷胱甘肽（谷胱甘肽）	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	55	门冬氨酸鸟氨酸	注射剂	限肝性脑病
西药	56	葡醛内酯	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	60	水飞蓟素	口服常释剂型	限中毒性肝脏损害
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	270	甘露醇	注射剂	
西药	★(463)	氢化可的松	口服常释剂型	
西药	481	维 A 酸	软膏剂	
西药	★(496)	制霉菌素	口服常释剂型	
西药	525	甲地孕酮	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★(566)	甲泼尼龙	注射剂	
西药	569	可的松	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	571	泼尼松龙(氢化泼尼松)	注射剂	
西药	583	多西环素	口服常释剂型	
西药	★(583)	多西环素	注射剂	限无法使用多西环素口服制剂的患者
西药	584	米诺环素	口服常释剂型	
西药	585	替加环素	注射剂	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者,以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者(不包括中枢神经系统、尿路感染)
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	★(587)	阿莫西林	口服液体剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	591	美洛西林	注射剂	
西药	601	哌拉西林舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	602	哌拉西林他唑巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	603	替卡西林克拉维酸	注射剂	
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(605)	头孢拉定	口服液体剂	
西药	★(605)	头孢拉定	注射剂	
西药	612	头孢替安	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	613	头孢美唑	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	614	头孢西丁	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	618	拉氧头孢	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	621	头孢哌酮舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	624	头孢吡肟	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	625	头孢匹罗	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	626	氨曲南	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	627	厄他培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	628	比阿培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	629	美罗培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	630	亚胺培南西司他丁	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	631	法罗培南	口服常释剂型	限头孢菌素耐药或重症感染患者
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(635)	复方磺胺甲噁唑	注射剂	
西药	636	小儿复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	颗粒剂	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	口服散剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	注射剂	
西药	651	吉米沙星	口服常释剂型	限二线用药
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★(652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★(652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	654	去甲万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	655	替考拉宁	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗
西药	656	万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	657	多粘菌素 B（多粘菌素）	注射剂	限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗
西药	659	左奥硝唑氯化钠	注射剂	限二线用药
西药	664	达托霉素	注射剂	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	★(668)	利奈唑胺葡萄糖	注射剂	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	671	两性霉素 B	注射剂	
西药	★(671)	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	672	氟康唑	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★ (672)	氟康唑	颗粒剂	
西药	★ (672)	氟康唑	注射剂	
西药	★ (672)	氟康唑氯化钠	注射剂	
西药	★ (672)	氟康唑葡萄糖	注射剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★ (673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	674	伊曲康唑	口服常释剂型	
西药	★ (674)	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	★ (674)	伊曲康唑	注射剂	限重症侵袭性真菌感染
西药	675	氟胞嘧啶	口服常释剂型	
西药	★ (675)	氟胞嘧啶	注射剂	
西药	676	卡泊芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	677	米卡芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★ (735)	环磷酰胺	注射剂	
西药	736	苯丁酸氮芥	口服常释剂型	
西药	739	异环磷酰胺	注射剂	
西药	749	甲氨蝶呤	注射剂	
西药	★ (749)	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	752	氟达拉滨	口服常释剂型	限 B 细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤
西药	★ (752)	氟达拉滨	注射剂	限 B 细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤
西药	754	阿糖胞苷	注射剂	
西药	755	地西他滨	注射剂	限 IPSS 评分系统中中危-2 和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者
西药	756	吉西他滨	注射剂	
西药	762	阿扎胞苷	注射剂	限成年患者中 1. 国际预后评分系统 (IPSS) 中的中危-2 及高危骨髓增生异常综合征 (MDS)；2. 慢性粒-单核细胞白血病 (CMML)；3. 按照世界卫生组织 (WHO) 分类的急性髓系白血病 (AML)、骨髓原始细胞为 20-30% 伴多系发育异常的治疗。
西药	763	长春新碱	注射剂	
西药	764	长春地辛	注射剂	
西药	765	长春瑞滨	口服常释剂型	
西药	★ (765)	长春瑞滨	注射剂	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	766	依托泊苷	注射剂	
西药	★(766)	依托泊苷	口服常释剂型	
西药	770	紫杉醇	注射剂	
西药	772	高三尖杉酯碱	注射剂	
西药	★(772)	高三尖杉酯碱氯化钠	注射剂	
西药	779	多柔比星	注射剂	
西药	780	柔红霉素	注射剂	
西药	781	阿柔比星	注射剂	
西药	782	吡柔比星	注射剂	
西药	783	表柔比星	注射剂	
西药	784	米托蒽醌	注射剂	
西药	★(784)	米托蒽醌葡萄糖	注射剂	
西药	785	伊达比星	注射剂	限二线用药
西药	797	伊马替尼	口服常释剂型	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。
西药	798	达沙替尼	口服常释剂型	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者
西药	803	羟基脲	口服常释剂型	
西药	809	亚砷酸（三氧化二砷）	注射剂	
西药	★(809)	亚砷酸氯化钠	注射剂	
西药	823	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者
西药	824	重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	★(824)	重组人粒细胞刺激因子（CHO细胞）	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	825	重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	828	重组人干扰素 α -1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	829	重组人干扰素 α -2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	830	重组人干扰素 α -2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★(830)	重组人干扰素 α -2b（假单胞菌）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★(830)	重组人干扰素 α -2b（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	831	重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★(831)	重组人白介素-11(I)	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★(831)	重组人白介素-11(酵母)	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	898	别嘌醇	口服常释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	1163	加替沙星	滴眼剂	
西药	1191	洛美沙星	滴耳剂	
西药	1232	亚叶酸钙	口服常释剂型	
西药	★(1232)	亚叶酸钙	注射剂	
西药	★(1232)	亚叶酸钙氯化钠	注射剂	
中成药	93	新癬片		
中成药	124	肿节风片(胶囊、颗粒)		
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	323	参芪十一味颗粒		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	362	维血宁颗粒(合剂)		▲
中成药	364	益气维血片(胶囊、颗粒)		
中成药	395	生血宝颗粒(合剂)		
中成药	426	复方皂矾丸		
中成药	447	活力苏口服液		
中成药	917	华蟾素片(胶囊)		限癌症疼痛
中成药	918	平消片(胶囊)		
中成药	923	复方斑蝥胶囊		
中成药	928	回生口服液		
中成药	936	贞芪扶正片(胶囊、颗粒)		
中成药	942	槐耳颗粒		
中成药	944	金复康口服液		
中成药	950	养正消积胶囊		
西药	TX3	多拉司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者。
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX31	重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX57	泊沙康唑	口服液体剂	限以下情况方可支付：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3. 接合菌纲类感染。
西药	TX98	尼洛替尼	口服常释剂型	限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+ CML）慢性期成人患者，或对既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+ CML）慢性期或加速期成人患者。
西药	TX99	伊布替尼	口服常释剂型	限 1. 既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤（MCL）患者的治疗；2. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的治疗；3. 华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。
中成药	TZ49	复方黄黛片		限初治的急性早幼粒细胞白血病。
西药	存量 11	阿扎司琼	注射剂	
西药	存量 12	阿瑞匹坦	口服常释剂型	
西药	存量 15	复方甘草酸单铵	注射剂	
西药	存量 16	苦参素	注射剂	
西药	存量 115	复方环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	存量 219	帕洛诺司琼	口服常释剂型	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
中成药	存量 93	芦笋口服液		
六十三、恶性肿瘤				
西药	15	奥美拉唑	口服常释剂型	
西药	19	雷贝拉唑	口服常释剂型	
西药	20	泮托拉唑	口服常释剂型	
西药	41	昂丹司琼	口服常释剂型	
西药	★（41）	昂丹司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	42	格拉司琼	口服常释剂型	
西药	★（42）	格拉司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	43	帕洛诺司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药
西药	44	托烷司琼	口服常释剂型	
西药	★（44）	托烷司琼	口服液体剂	
西药	★（44）	托烷司琼	注射剂	限放化疗且吞咽困难患者
西药	45	熊去氧胆酸	口服常释剂型	
西药	49	多烯磷脂酰胆碱	口服常释剂型	
西药	★（49）	多烯磷脂酰胆碱	注射剂	限抢救或肝功能衰竭
西药	50	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	口服常释剂型	
西药	★（50）	复方甘草甜素（复方甘草酸苷）	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	51	甘草酸二铵	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(51)	甘草酸二铵	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	52	谷胱甘肽	口服常释剂型	限肝功能衰竭
西药	53	还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)	注射剂	限药物性肝损伤或肝功能衰竭
西药	55	门冬氨酸鸟氨酸	注射剂	限肝性脑病
西药	56	葡醛内酯	口服常释剂型	
西药	57	双环醇	口服常释剂型	
西药	58	水飞蓟宾	口服常释剂型	
西药	59	水飞蓟宾葡甲胺	口服常释剂型	
西药	60	水飞蓟素	口服常释剂型	限中毒性肝脏损害
西药	61	异甘草酸镁	注射剂	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者
西药	90	米曲菌胰酶	口服常释剂型	
西药	91	胰酶	口服常释剂型	
西药	175	碳酸钙	口服常释剂型	
西药	219	帕洛诺司琼	口服常释剂型	
西药	239	维生素 B12	注射剂	
西药	240	叶酸	口服常释剂型	
西药	241	腺苷钴胺	口服常释剂型	
西药	★(241)	腺苷钴胺	注射剂	限巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等,无法使用腺苷钴胺口服制剂的患者
西药	242	甲钴胺	口服常释剂型	
西药	243	利可君	口服常释剂型	
西药	244	重组人促红素(CHO 细胞)	注射剂	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血
西药	260	结构脂肪乳(C6-24)	注射剂	限肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药
西药	261	脂肪乳氨基酸葡萄糖	注射剂	
西药	370	氨氯地平阿托伐他汀	口服常释剂型	
西药	★(451)	阿昔洛韦	口服常释剂型	
西药	★(451)	阿昔洛韦	注射剂	
西药	★(454)	氟尿嘧啶	口服常释剂型	
西药	★(454)	氟尿嘧啶	注射剂	
西药	★(454)	氟尿嘧啶氯化钠	注射剂	
西药	★(454)	氟尿嘧啶葡萄糖	注射剂	
西药	★(463)	氢化可的松	口服常释剂型	
西药	467	地塞米松	软膏剂	
西药	★(467)	地塞米松	口服常释剂型	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(467)	地塞米松	注射剂	
西药	★(467)	地塞米松棕榈酸酯	注射剂	
西药	★(467)	地塞米松磷酸钠	注射剂	
西药	★(467)	地塞米松	滴眼剂	
西药	★(481)	维A酸	口服常释剂型	
西药	494	他克莫司	软膏剂	限中重度特应性皮炎患者的二线用药
西药	★(494)	他克莫司	口服常释剂型	
西药	513	丙酸睾酮	注射剂	
西药	514	十一酸睾酮	口服常释剂型	
西药	★(514)	十一酸睾酮	注射剂	
西药	525	甲地孕酮	口服常释剂型	
西药	559	去氨加压素	口服常释剂型	
西药	565	泼尼松	口服常释剂型	
西药	566	甲泼尼龙	口服常释剂型	
西药	★(566)	甲泼尼龙	注射剂	
西药	569	可的松	口服常释剂型	
西药	570	泼尼松龙	口服常释剂型	
西药	571	泼尼松龙(氢化泼尼松)	注射剂	
西药	573	甲状腺片	口服常释剂型	
西药	574	左甲状腺素	口服常释剂型	
西药	587	阿莫西林	口服常释剂型	
西药	★(587)	阿莫西林	口服液体剂	限儿童及吞咽困难患者
西药	605	头孢拉定	口服常释剂型	
西药	★(605)	头孢拉定	口服液体剂	
西药	★(605)	头孢拉定	注射剂	
西药	612	头孢替安	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	613	头孢美唑	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	614	头孢西丁	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	618	拉氧头孢	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	619	头孢地尼	口服常释剂型	
西药	621	头孢哌酮舒巴坦	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	623	头孢唑肟	注射剂	
西药	624	头孢吡肟	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	626	氨曲南	注射剂	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者
西药	629	美罗培南	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	630	亚胺培南西司他丁	注射剂	限多重耐药的重症感染
西药	635	复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(635)	复方磺胺甲噁唑	注射剂	
西药	636	小儿复方磺胺甲噁唑	口服常释剂型	
西药	★(636)	小儿复方磺胺甲噁唑	颗粒剂	
西药	638	阿奇霉素	口服常释剂型	
西药	★(638)	阿奇霉素	颗粒剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	口服液体剂	
西药	★(638)	阿奇霉素	注射剂	
西药	652	莫西沙星	口服常释剂型	
西药	★(652)	莫西沙星	注射剂	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
西药	★(652)	莫西沙星氯化钠	注射剂	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
西药	655	替考拉宁	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗
西药	656	万古霉素	注射剂	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症
西药	657	多粘菌素 B（多粘菌素）	注射剂	限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗
西药	664	达托霉素	注射剂	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）
西药	668	利奈唑胺	口服常释剂型	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	★(668)	利奈唑胺葡萄糖	注射剂	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
西药	671	两性霉素 B	注射剂	
西药	671	两性霉素 B	脂质体注射剂	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素 B 的患者
西药	★(672)	氟康唑	颗粒剂	
西药	★(672)	氟康唑	注射剂	
西药	★(672)	氟康唑氯化钠	注射剂	
西药	★(672)	氟康唑葡萄糖	注射剂	
西药	673	伏立康唑	口服常释剂型	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(673)	伏立康唑	注射剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(673)	伏立康唑	口服液体剂	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染
西药	★(674)	伊曲康唑	口服液体剂	限有 HIV 诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染
西药	★(674)	伊曲康唑	注射剂	限重症侵袭性真菌感染

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	676	卡泊芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	677	米卡芬净	注射剂	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗
西药	706	恩替卡韦	口服常释剂型	
西药	728	静注人免疫球蛋白（pH4）	注射剂	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合征
西药	735	环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	★（735）	环磷酰胺	注射剂	
西药	736	苯丁酸氮芥	口服常释剂型	
西药	737	美法仑	口服常释剂型	
西药	738	硝卡芥	注射剂	
西药	739	异环磷酰胺	注射剂	
西药	740	白消安	口服常释剂型	
西药	★（740）	白消安	注射剂	
西药	741	司莫司汀	口服常释剂型	
西药	742	福莫司汀	注射剂	
西药	743	卡莫司汀	注射剂	
西药	744	洛莫司汀	口服常释剂型	
西药	745	尼莫司汀	注射剂	
西药	746	塞替派	注射剂	
西药	747	达卡巴嗪	注射剂	
西药	748	替莫唑胺	口服常释剂型	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤
西药	749	甲氨蝶呤	注射剂	
西药	★（749）	甲氨蝶呤	口服常释剂型	
西药	750	培美曲塞	注射剂	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤
西药	751	巯嘌呤	口服常释剂型	
西药	★（752）	氟达拉滨	注射剂	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤
西药	753	硫鸟嘌呤	口服常释剂型	
西药	754	阿糖胞苷	注射剂	
西药	755	地西他滨	注射剂	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者
西药	756	吉西他滨	注射剂	
西药	757	卡莫氟	口服常释剂型	
西药	758	卡培他滨	口服常释剂型	
西药	759	去氧氟尿苷	口服常释剂型	

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	760	替吉奥	口服常释剂型	
西药	761	替加氟	栓剂	
西药	★(761)	替加氟	注射剂	
西药	★(761)	替加氟氯化钠	注射剂	
西药	762	阿扎胞苷	注射剂	限成年患者中 1. 国际预后评分系统 (IPSS) 中的中危-2 及高危骨髓增生异常综合征 (MDS); 2. 慢性粒-单核细胞白血病 (CMML); 3. 按照世界卫生组织 (WHO) 分类的急性髓系白血病 (AML)、骨髓原始细胞为 20-30% 伴多系发育异常的治疗。
西药	763	长春新碱	注射剂	
西药	764	长春地辛	注射剂	
西药	765	长春瑞滨	口服常释剂型	
西药	★(765)	长春瑞滨	注射剂	
西药	766	依托泊苷	注射剂	
西药	★(766)	依托泊苷	口服常释剂型	
西药	767	替尼泊苷	注射剂	
西药	768	托泊替康	口服常释剂型	
西药	★(768)	托泊替康	注射剂	
西药	769	伊立替康	注射剂	
西药	770	紫杉醇	注射剂	
西药	771	多西他赛	注射剂	
西药	772	高三尖杉酯碱	注射剂	
西药	★(772)	高三尖杉酯碱氯化钠	注射剂	
西药	773	羟喜树碱	注射剂	
西药	774	斑蝥酸钠维生素 B6	注射剂	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌
西药	775	榄香烯	口服液体剂	限晚期食管癌或晚期胃癌改善症状的辅助治疗
西药	★(775)	榄香烯	注射剂	限癌性胸腹水患者
西药	776	羟基喜树碱氯化钠	注射剂	
西药	777	三尖杉酯碱	注射剂	
西药	778	放线菌素 D	注射剂	
西药	779	多柔比星	注射剂	
西药	780	柔红霉素	注射剂	
西药	781	阿柔比星	注射剂	
西药	782	吡柔比星	注射剂	
西药	783	表柔比星	注射剂	
西药	784	米托蒽醌	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(784)	米托蒽醌葡萄糖	注射剂	
西药	785	伊达比星	注射剂	限二线用药
西药	786	平阳霉素	注射剂	
西药	787	丝裂霉素	注射剂	
西药	788	博来霉素	注射剂	
西药	789	卡铂	注射剂	
西药	790	顺铂	注射剂	
西药	★(790)	顺铂氯化钠	注射剂	
西药	791	奥沙利铂	注射剂	
西药	792	洛铂	注射剂	
西药	793	奈达铂	注射剂	
西药	794	利妥昔单抗	注射剂	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类 B、C 和 D 亚型的 B 细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20 阳性 III-IV 期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20 阳性弥漫大 B 细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过 8 个疗程。
西药	795	埃克替尼	口服常释剂型	限 EGFR 基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌
西药	796	吉非替尼	口服常释剂型	限 EGFR 基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌
西药	797	伊马替尼	口服常释剂型	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者; 有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者; 难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者; 胃肠间质瘤患者。
西药	799	阿法替尼	口服常释剂型	限 1. 具有 EGFR 基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过 EGFR-TKI 治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。
西药	800	舒尼替尼	口服常释剂型	限 1. 不能手术的晚期肾细胞癌 (RCC); 2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤 (GIST); 3. 不可切除的, 转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤 (pNET) 成人患者。
西药	801	硼替佐米	注射剂	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1、每 2 个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
西药	802	门冬酰胺酶	注射剂	
西药	803	羟基脲	口服常释剂型	
西药	804	安吡啶	注射剂	
西药	805	雌莫司汀	口服常释剂型	
西药	806	甘氨双唑钠	注射剂	限头颈部恶性肿瘤
西药	807	甲异靛	口服常释剂型	
西药	808	六甲蜜胺	口服常释剂型	
西药	809	亚砷酸(三氧化二砷)	注射剂	
西药	★(809)	亚砷酸氯化钠	注射剂	
西药	810	丙氨瑞林	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	811	戈那瑞林	注射剂	
西药	812	亮丙瑞林	微球注射剂	
西药	813	曲普瑞林	注射剂	
西药	814	他莫昔芬	口服常释剂型	
西药	815	阿那曲唑	口服常释剂型	
西药	816	比卡鲁胺	口服常释剂型	
西药	817	氟他胺	口服常释剂型	
西药	818	来曲唑	口服常释剂型	
西药	819	托瑞米芬	口服常释剂型	
西药	820	依西美坦	口服常释剂型	
西药	821	阿比特龙	口服常释剂型	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌。
西药	822	氟维司群	注射剂	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体（ER/PR）阳性乳腺癌治疗。
西药	823	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者
西药	824	重组人粒细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	★（824）	重组人粒细胞刺激因子（CHO细胞）	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	825	重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	注射剂	限放化疗后的骨髓抑制
西药	828	重组人干扰素 α -1b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	829	重组人干扰素 α -2a	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★（829）	重组人干扰素 α -2a（酵母）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	830	重组人干扰素 α -2b	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	★（830）	重组人干扰素 α -2b（假单胞菌）	注射剂	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月
西药	831	重组人白介素-11	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★（831）	重组人白介素-11（I）	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	★（831）	重组人白介素-11（酵母）	注射剂	限放化疗引起的严重血小板减少患者
西药	832	重组人白介素-2	注射剂	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液
西药	★（832）	重组人白介素-2（I）	注射剂	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液
西药	★（832）	重组人白介素-2（125A1a）	注射剂	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	★(832)	重组人白介素-2(125Ser)	注射剂	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液
西药	833	肌苷	注射剂	
西药	834	氨肽素	口服常释剂型	
西药	835	草分枝杆菌 F.U. 36	注射剂	
西药	836	鲨肝醇	口服常释剂型	
西药	837	维生素 B4 (腺嘌呤)	口服常释剂型	
西药	839	来氟米特	口服常释剂型	
西药	849	托珠单抗	注射剂	限全身型幼年特发性关节炎的二线治疗；限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者。
西药	850	环孢素	口服常释剂型	
西药	★(850)	环孢素	口服液体剂	
西药	★(850)	环孢素	注射剂	
西药	851	硫唑嘌呤	口服常释剂型	
西药	854	沙利度胺	口服常释剂型	
西药	855	来那度胺	口服常释剂型	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每 2 个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。
西药	856	双氯芬酸	口服常释剂型	
西药	875	塞来昔布	口服常释剂型	
西药	898	别嘌醇	口服常释剂型	
西药	★(898)	别嘌醇	缓释控释剂型	
西药	900	苯溴马隆	口服常释剂型	
西药	901	非布司他	口服常释剂型	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者
西药	905	氯膦酸二钠	口服常释剂型	限癌症骨转移
西药	★(905)	氯膦酸二钠	注射剂	限癌症骨转移
西药	906	帕米膦酸二钠	注射剂	限癌症骨转移
西药	★(906)	帕米膦酸二钠葡萄糖	注射剂	限癌症骨转移
西药	908	伊班膦酸	注射剂	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者
西药	909	因卡膦酸二钠(英卡膦酸二钠)	注射剂	限恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者
西药	910	唑来膦酸	注射剂	限重度骨质疏松或癌症骨转移
西药	★(915)	芬太尼	贴剂	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛
西药	932	吗啡	口服常释剂型	
西药	★(932)	吗啡	注射剂	
西药	★(932)	吗啡	口服液体剂	
西药	★(932)	吗啡	栓剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	933	氨酚待因 I 氨酚待因 II	口服常释剂型	
西药	934	氨酚双氢可待因	口服常释剂型	
西药	935	可待因	注射剂	
西药	936	洛芬待因	口服常释剂型	
西药	937	纳美芬	注射剂	限急救抢救
西药	938	羟考酮	口服常释剂型	
西药	★(938)	羟考酮	缓释控释剂型	
西药	★(938)	羟考酮	注射剂	
西药	939	氢吗啡酮	注射剂	
西药	940	双氢可待因	口服常释剂型	
西药	941	哌替啶	注射剂	
西药	942	布托啡诺	注射剂	
西药	943	纳布啡	注射剂	限复合麻醉
西药	944	氨酚曲马多	口服常释剂型	
西药	945	丁丙诺啡	透皮贴剂	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者
西药	946	曲马多	口服常释剂型	
西药	★(946)	曲马多	注射剂	
西药	★(946)	曲马多 曲马多 II	缓释控释剂型	
西药	★(1004)	氯氮平	口腔崩解片	
西药	1005	奥氮平	口服常释剂型	
西药	1192	肠内营养剂(SP)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1193	肠内营养剂(TP)	口服粉剂	限重症患者
西药	★(1193)	肠内营养剂(TP)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★(1193)	肠内营养剂(TP)	口服乳剂	限重症患者
西药	1194	肠内营养剂(TPF)	口服混悬剂	限重症患者
西药	★(1194)	肠内营养剂(TPF)	乳剂	限重症患者
西药	1195	肠内营养剂(TPF-D)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	★(1195)	肠内营养剂(TPF-D)	乳剂	限糖尿病患者
西药	1196	肠内营养剂(TPF-DM)	口服混悬剂	限糖尿病患者
西药	1197	肠内营养剂(TPF-FOS)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1198	肠内营养剂(TPF-T)	乳剂	限肿瘤患者
西药	1199	肠内营养剂(TP-HE)	乳剂	限重症患者
西药	1200	肠内营养剂(TP-MCT)	口服混悬剂	限重症患者

分 类	编 号	药 品 名 称	剂 型	备 注
西药	1201	肠内营养剂(TPSPA)	口服混悬剂	限重症患者
西药	1202	肠内营养剂II(TP)	口服混悬剂	限呼吸系统疾病患者
西药	1203	肠内营养粉(AA)	口服粉剂	限重症患者
西药	1204	短肽型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1205	整蛋白型肠内营养剂	口服粉剂	限重症患者
西药	1206	肠内营养粉(AA-PA)	口服粉剂	限经营营养风险筛查,明确具有营养风险的1岁以下住院患儿。
西药	★(1232)	亚叶酸钙	注射剂	
西药	★(1232)	亚叶酸钙氯化钠	注射剂	
西药	1233	美司钠(美司那)	注射剂	
中成药	93	新癬片		
中成药	124	肿节风片(胶囊、颗粒)		
中成药	136	护肝片(胶囊、颗粒)		
中成药	★(151)	猪苓多糖注射液		
中成药	323	参芪十一味颗粒		
中成药	★(325)	黄芪注射液		
中成药	356	地榆升白片(胶囊)		
中成药	359	生血宁片		
中成药	362	维血宁颗粒(合剂)		▲
中成药	395	生血宝颗粒(合剂)		
中成药	426	复方皂矾丸		
中成药	447	活力苏口服液		
中成药	917	华蟾素片(胶囊)		限癌症疼痛
中成药	★(917)	华蟾素注射液		
中成药	918	平消片(胶囊)		
中成药	919	艾迪注射液		
中成药	920	安替可胶囊		
中成药	921	参莲胶囊(颗粒)		
中成药	922	慈丹胶囊		
中成药	923	复方斑蝥胶囊		
中成药	924	复方红豆杉胶囊		
中成药	925	复方苦参注射液		
中成药	926	肝复乐片(胶囊)		
中成药	927	化癥回生口服液		

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
中成药	928	回生口服液		
中成药	929	金龙胶囊		
中成药	930	康莱特软胶囊		
中成药	931	威麦宁胶囊		
中成药	932	消癌平丸(胶囊、颗粒、口服液)、消癌平片(通关藤片)		限中晚期癌症
中成药	933	通关藤注射液(消癌平注射液)		限二级及以上医疗机构中晚期癌症
中成药	934	鸦胆子油乳注射液		
中成药	★(934)	鸦胆子油软胶囊(口服乳液)		限中晚期癌症
中成药	935	紫龙金片		
中成药	936	贞芪扶正片(胶囊、颗粒)		
中成药	937	艾愈胶囊		
中成药	938	安康欣胶囊		
中成药	939	参丹散结胶囊		
中成药	940	参芪扶正注射液		
中成药	941	复方蟾酥膏		
中成药	942	槐耳颗粒		
中成药	943	健脾益肾颗粒		
中成药	944	金复康口服液		
中成药	945	康力欣胶囊		
中成药	946	芪珍胶囊		
中成药	947	生白颗粒(口服液、合剂)		
中成药	948	养血饮口服液		
中成药	949	养正合剂		
中成药	950	养正消积胶囊		
中成药	951	益肺清化膏		
西药	TX3	多拉司琼	注射剂	限放疗化疗且吞咽困难患者。
西药	TX6	门冬氨酸鸟氨酸	颗粒剂	限肝性脑病。
西药	TX31	重组人血小板生成素	注射剂	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。
西药	TX50	奥曲肽	微球注射剂	限胃肠道内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。
西药	TX57	泊沙康唑	口服液体剂	限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。
西药	TX71	雷替曲塞	注射剂	限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX72	紫杉醇	脂质体注射剂	限 1. 卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗,也可与顺铂联合应用; 2. 用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗。3. 可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。
西药	TX73	西妥昔单抗	注射剂	限 RAS 基因野生型的转移性结直肠癌。
西药	TX74	贝伐珠单抗	注射剂	限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。
西药	TX75	尼妥珠单抗	注射剂	限与放疗联合治疗表皮生长因子受体 (EGFR) 表达阳性的 III/IV 期鼻咽癌。
西药	TX76	曲妥珠单抗	注射剂	限以下情况方可支付: 1. HER2 阳性的转移性乳腺癌; 2. HER2 阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗, 支付不超过 12 个月; 3. HER2 阳性的转移性胃癌患者。
西药	TX77	伊尼妥单抗	注射剂	限 HER2 阳性的转移性乳腺癌; 与长春瑞滨联合治疗已接受过 1 个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。
西药	TX78	帕妥珠单抗	注射剂	限以下情况方可支付, 且支付不超过 12 个月: 1. HER2 阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2. 具有高复发风险 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。
西药	TX79	信迪利单抗	注射剂	限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的患者。
西药	TX80	替雷利珠单抗	注射剂	限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗; PD-L1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。
西药	TX81	特瑞普利单抗	注射剂	限既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。
西药	TX82	卡瑞利珠单抗	注射剂	限 1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2. 既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3. 联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗。4. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。
西药	TX83	厄洛替尼	口服常释剂型	限表皮生长因子受体 (EGFR) 基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。
西药	TX84	氟马替尼	口服常释剂型	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+ CML) 慢性期成人患者。
西药	TX85	奥希替尼	口服常释剂型	限表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者的一线治疗; 既往因表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展, 并且经检验确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。
西药	TX86	阿美替尼	口服常释剂型	限既往因表皮生长因子受体 (EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展, 并且经检验确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。
西药	TX87	安罗替尼	口服常释剂型	限 1. 既往至少接受过 2 种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。2. 既往至少接受过 2 种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者。3. 腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者。
西药	TX88	克唑替尼	口服常释剂型	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1 阳性的晚期非小细胞肺癌患者。
西药	TX89	塞瑞替尼	口服常释剂型	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的治疗。
西药	TX90	阿来替尼	口服常释剂型	限间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX91	培唑帕尼	口服常释剂型	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。
西药	TX92	阿昔替尼	口服常释剂型	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。
西药	TX93	索拉非尼	口服常释剂型	限以下情况方可支付: 1. 不能手术的肾细胞癌。2. 不能手术或远处转移的肝细胞癌。3. 放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。
西药	TX94	瑞戈非尼	口服常释剂型	1. 肝细胞癌二线治疗; 2. 转移性结直肠癌三线治疗; 3. 胃肠道间质瘤三线治疗。
西药	TX95	阿帕替尼	口服常释剂型	限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。
西药	TX96	呋喹替尼	口服常释剂型	限转移性结直肠癌患者的三线治疗。
西药	TX97	吡咯替尼	口服常释剂型	限表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。
西药	TX98	尼洛替尼	口服常释剂型	限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者, 或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。
西药	TX99	伊布替尼	口服常释剂型	限1. 既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗; 2. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗; 3. 华氏巨球蛋白血症患者的治疗, 按说明书用药。
西药	TX100	泽布替尼	口服常释剂型	限: 1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。2. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。
西药	TX101	芦可替尼	口服常释剂型	限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。
西药	TX102	维莫非尼	口服常释剂型	治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。
西药	TX103	曲美替尼	口服常释剂型	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤: 联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗: 联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。
西药	TX104	达拉非尼	口服常释剂型	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤: 联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗: 联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。
西药	TX105	仑伐替尼	口服常释剂型	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。
西药	TX106	伊沙佐米	口服常释剂型	1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; 3. 与来那度胺联合使用时, 只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。
西药	TX107	培门冬酶	注射剂	儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。
西药	TX108	奥拉帕利	口服常释剂型	限携带胚系或体细胞 BRCA 突变的 (gBRCAm 或 sBRCAm) 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗; 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。
西药	TX109	重组人血管内皮抑制素	注射剂	限晚期非小细胞肺癌患者。
西药	TX110	西达本胺	口服常释剂型	限既往至少接受过1次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	TX111	恩扎卢胺	口服常释剂型	限雄激素剥夺治疗（ADT）失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌（CRPC）成年患者的治疗。
西药	TX112	尼拉帕利	口服常释剂型	限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
西药	TX113	戈舍瑞林	缓释植入剂	
西药	TX114	地舒单抗	注射剂	限绝经后妇女的重度骨质疏松；限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。
西药	TX115	硫培非格司亭	注射剂	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。
西药	TX120	依维莫司	口服常释剂型	限以下情况方可支付：1. 接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中度分化或高度分化）进展期胰腺神经内分泌肿瘤成人患者。3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤患者。4. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）成人患者。5. 不能手术的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星型细胞瘤的患者。
中成药	TZ7	冬凌草滴丸		限放疗后急性咽炎的轻症患者。
中成药	TZ39	西红花总苷片		限化疗产生心脏毒性引起的心绞痛患者。
中成药	TZ50	食道平散		限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。
中成药	TZ51	康莱特注射液		限二级及以上医疗机构中晚期肺癌或中晚期肝癌。
中成药	TZ52	康艾注射液		限二级及以上医疗机构说明书标明恶性肿瘤的中晚期治疗。
中成药	TZ53	参一胶囊		限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。
中成药	TZ54	注射用黄芪多糖		限二级及以上医疗机构肿瘤患者，单次住院最多支付 14 天。
西药	存量 11	阿扎司琼	注射剂	
西药	存量 12	阿瑞匹坦	口服常释剂型	
西药	存量 15	复方甘草酸单铵	注射剂	
西药	存量 16	苦参素	注射剂	
西药	存量 115	复方环磷酰胺	口服常释剂型	
西药	存量 117	克拉屈滨	注射剂	
西药	存量 119	斑蝥酸钠	注射剂	
西药	存量 121	新福菌素	注射剂	
西药	存量 123	尿多酸肽	注射剂	
西药	存量 125	铜绿假单胞菌	注射剂	
西药	存量 127	重组改构人肿瘤坏死因子	注射剂	
西药	存量 128	莪术油	注射剂	
西药	存量 130	脾多肽	注射剂	
西药	存量 132	香菇多糖	注射剂	
西药	存量 134	甘露聚糖肽	注射剂	
西药	存量 135	薄芝糖肽	注射剂	

分 类	编 号	药品名称	剂 型	备 注
西药	存量 136	卡介菌多糖核酸	注射剂	
西药	存量 137	转移因子	注射剂	
西药	存量 155	地佐辛	注射剂	
西药	存量 198	胸腺肽	口服常释剂型	
西药	存量 199	胸腺肽	注射剂	
西药	存量 210	哌替啶	口服常释剂型	
西药	存量 240	谷胱甘肽	含片	
中成药	存量 82	抗癌平丸		
中成药	存量 87	仙蟾片		
中成药	存量 91	康艾扶正胶囊		
中成药	存量 93	芦笋口服液		
中成药	存量 158	蟾酥注射液		